

# 事業系ごみの出し方 (一般廃棄物)

このチラシでは、主にオフィスや店舗から出る事業系ごみ(一般廃棄物)の処理方法について紹介します。

## 「事業系ごみ」と「家庭ごみ」の違い

- 事業系ごみとは、家庭以外から排出された“ごみ”全てを指します。  
例えば、オフィス(事務所)や飲食店、小売店など事業活動から出るごみは事業系ごみとなります。
- 事業系ごみの処理方法(収集運搬、処分)は、家庭ごみの処理方法とは異なります。
- 事業系ごみには、法令で定められた20種類の産業廃棄物と生ごみなどの一般廃棄物があります。

### ⚠ 事業系ごみは、寝屋川市では収集しません

- ・事業系ごみは、収集運搬許可を持つ民間業者に収集を委託してください。
- ・家庭ごみステーションに出したり、市クリーンセンターに直接持ち込むことは出来ません。

#### 事業所から出るごみ

##### 事業系一般廃棄物

(例) 生ごみ、紙くず等

寝屋川市が許可した収集業者に  
申し込んでください。

##### 産業廃棄物

法令で定められた廃棄物20種類

都道府県等が許可した産業廃棄物処理業者に  
処理を委託してください。

#### 寝屋川市の一般廃棄物収集運搬許可業者

業者名	所在地	電話
㈲河北産業	小路南町 20 番 18 号	072-820-7747
北口建設工業(株)	新家 1 丁目 8 番 7 号	072-823-1373
㈱スリーエフコーポレーション	太秦桜が丘 34 番 15 号	072-811-3522
㈱寝屋川興業	打上新町 15 番 4 号	072-821-4097
寝屋川市清掃業組合	寿町 32 番 1 号	072-832-1818

事業系ごみ処理料金は、裏面をご参照ください。

#### Q&A

##### 産業廃棄物の処理はどうすればいいですか？

⇒事業活動に伴って排出されるごみのうち、法律で定められている20種類は産業廃棄物です。例えば、事業所から出た廃プラスチック類やゴムくず、ガラスくず、金属くずは、産業廃棄物として処理しなければなりません。産業廃棄物は、寝屋川市の処理施設では処理できませんので、産業廃棄物収集運搬業者に依頼して適正に処理してください。

# 事業系ごみ（一般廃棄物）処理料金

ごみ処理料金上限額		内 訳
週 2 回収集	1,729 円	収集運搬料金 1,134 円(8%税込) 処分料相当額 595 円(8%税込)
週 3 回収集	2,645 円	収集運搬料金 1,756 円(8%税込) 処分料相当額 889 円(8%税込)
週 6 回収集	6,116 円	収集運搬料金 4,331 円(8%税込) 処分料相当額 1,785 円(8%税込)
週 7 回収集	7,136 円	収集運搬料金 5,057 円(8%税込) 処分料相当額 2,079 円(8%税込)

寝屋川市では、条例で、ごみ処理料金の上限額を定めています。

ごみ処理料金（収集運搬料金と処分料相当額の合計）は、左表のとおりです。


排出事業者は、収集業者に対して、ごみ処理料金を支払います。

※料金は45ℓポリバケツ1個当たりの月額の上限額です。

※排出するごみが45ℓポリバケツで週300個を超える場合は、別途、寝屋川市または収集業者にお問い合わせください。

## 「ごみの減量、リサイクル推進」ご協力のお願い

### ①事業系ごみの排出量が増加しています



事業系ごみは、平成23年度から3年連続で増加しています。

事業者の皆様は、既に、ごみの減量やリサイクルに取り組んでおられると思いますが、環境面（CO<sub>2</sub>削減、最終処分場の延命化）から、いま一度、ごみの減量、リサイクル推進にご協力をお願いします。

直近3年で事業系ごみは、600 t 以上増えています。


### ②最終処分場が逼迫しています

事業系ごみは、焼却処理された後、大阪沖埋立処分場で最終処分されます。この最終処分場の受入の残余年数が迫っています。

現計画において、最終処分場の受入は平成39年度までとなっており、新しい最終処分場の建設計画はありません。

いまある最終処分場を出来る限り延伸するため、ごみの減量、リサイクル推進の取り組みが必要です。

減量・リサイクル方法については、リーフレット「事業系ごみ減量のために」をご参照ください



大阪沖埋立処分場(フェニックス処分場)

### Q&A

**ごみが少ししか出ません。一般家庭ごみとして出しても良いですか？**

⇒会社、商店、工場など事業活動に伴って排出される事業系ごみは、法律により、少量であっても、事業者自らの責任で適正に処理する責務がありますので、収集業者に収集運搬を委託してください。