

台風 21 号による被害報告書

寝屋川市

平成 30 年 9 月

目 次

1	気象状況・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
2	配備体制・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
3	発 令・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
4	人的被害の状況・・・・・・・・・・	P 1
5	ごみ収集状況・・・・・・・・・・	P 2
6	道路の被害状況・・・・・・・・・・	P 2
7	公共施設の被害状況・・・・・・・・	P 3
8	住宅等の被害状況・・・・・・・・	P 25
9	自治会長からの情報収集・・・・・・・・	P 27
10	市議会からの被害状況報告・・・・・・・・	P 37

【気象状況】

月 日	時 間	内 容
9月3日（月）	午後3時43分	強風注意報
9月4日（火）	午前4時56分	暴風警報、大雨注意報、雷注意報
	午前6時30分	大雨警報（土砂災害、浸水害）

【配備体制】

月 日	時 間	体 制
9月3日（月）	午後3時43分	気象情報等収集体制
9月4日（火）	午後4時56分	緊急即応体制
	午前9時30分	災害警戒本部[事前配備]
	午後6時00分	緊急即応体制（災害警戒本部廃止）
	午後10時45分	緊急即応体制 廃止

【発令】

月 日	時 間	発令内容
9月3日（月）	午前7時00分	避難準備
	午後0時00分	避難勧告（土砂災害の危険箇所区域）
9月4日（火）	午後7時00分	避難準備、避難勧告（土砂災害の危険箇所区域）解除

【人的被害の状況】（9月5日 7時現在）

枚方寝屋川消防組合 救急車出動 13件（中等症4人、軽症8人、不搬送1人）

消防車出動 95件（瓦が落ちた等の対応）

寝屋川警察署 0件

【ごみ収集状況】（9月4日 午後5時現在）

(1) 定期収集

14：00をもって終了し、戻ってくる旨を職員等に連絡

未収集地区（14：40 現在）

1	ブランド萱島	6	香里北之町
2	府営高柳住宅	7	東香里園町
3	三井が丘五丁目 102～112 棟	8	香里本通町
4	国松香里グランドコーポ	9	香里山手ア-バ ソフト
5	木田元宮一丁目	10	成田町・末広町

※各自治会長等へ明日（9月5日）朝に収集する旨の連絡済み

(2) ふれあい訪問収集

15 件未収集

(3) 臨時ごみ収集

5 件キャンセルするとの連絡有

【道路の被害状況】（9月5日 午前11時30分現在）

被害発生件数 77件

【内訳】

交通障害等の内容	件数	対応
倒木	7件	道路交通課・消防組合による撤去及び土地所有者への撤去依頼
瓦・トタン塀・壁 等	19件	道路交通課による撤去及び土地所有者への撤去依頼
通行止め	1件	危険度が高いと判断し、道路交通課による交通規制
その他	15件	各関係機関等へ連絡・調整
対応中	35件	市民等からの通報後、直ちに現地調査を実施し、順次対応中

【公共施設の被害状況】（9月5日 午後0時現在）

本庁舎	建物内	
	<p>【雨漏り】</p> <p>≪1階≫ 保険事業室</p> <p>≪2階≫ 市長室、市長応接室（窓ガラスの破損箇所から水漏れ）、選挙管理委員会事務局、東館渡り廊下、議会棟渡り廊下、</p> <p>≪3階≫ 総務課、契約課、高速複写機設置室、道路交通課、都市計画室、東館渡り廊下</p>	応急対応済み
	<p>【換気扇故障】</p> <p>≪2階≫ 広報広聴課 広聴担当</p>	未対応
	<p>【窓ガラス破損】</p> <p>≪1階≫ 産業振興室</p> <p>≪3階≫ 道路建設課、まちづくり指導課</p> <p>≪屋上≫ 塔屋</p>	修繕対応予定
	建物外	
	市民駐車場東側駐輪場 屋根半倒壊	ロープ括り付け済み、隣家へ倒れないよう対応予定
	議会棟前駐輪場 屋根半倒壊	ロープ括り付け済み、修繕対応予定
	立体駐車場 トタン屋根飛来、スロープ閉鎖	トタン屋根撤去済み
	市民駐車場ゲート屋根破損	修繕対応予定
	別館 外壁一部剥落	修繕対応予定
	その他	
	停電	9/4 14:00 非常用発電設備稼働 23時5分通電確認
	停電による出退勤管理システム用パソコンのOSに不具合	次週に業者による復旧作業予定
施設間内線IP電話不通（本庁舎外には内線つながらず）	23時5分通電に伴い復旧	

	総合行政ネットワーク（LGWAN）を介したメールの送受信及びサービスの利用不可	23時5分通電に伴い復旧
	基幹系情報システム待機系環境の利用不可	23時5分通電に伴い復旧
	停電に伴う通信機器の不通による基幹系情報システムの利用不可	23時5分通電に伴い復旧
	停電に伴う通信機器の不通による庁内ネットワークパソコンの利用不可	23時5分通電に伴い復旧
	シャトルバス運行停止 9/4 14時30分から	9/4 16時30分運行再開
市民会館	建物内	
	【雨漏り】 ≪大ホール≫ 舞台上手天井壁 ≪4階≫ 第12会議室窓より吹き込み	応急対応済み
	建物外	
	南側屋外掲示板強風による傾（土台接合部一部損傷）	修繕対応予定（業者連絡中）
	正面玄関ピロティ蛍光灯器具取付け部一部剥離	付替え処理済み
市民活動センター	その他	
	北側駐車場 樹木倒壊	廃棄処理予定
市民活動センター	【雨漏り】 事務所1ヶ所	応急対応済み
	【暴風による窓隙間からの浸水】 会議室床2ヶ所、子ども室1ヶ所	拭き取り処理済み
西北 コミセン	建物内	
	【窓ガラス破損】 体育館 窓（1枚）	修繕対応予定
	建物外	
	駐輪場波板屋根半壊	修繕対応予定
西 コミセン	南側フェンス半壊	修繕対応予定
	建物内	
	【雨漏り】 ≪1階≫和室廊下	応急対応済み
	【窓ガラス破損】 ①体育館 天窓（5枚） ②本館 天窓（2枚）	修繕対応予定
西 コミセン	建物外	
	駐輪場 屋根半壊	修繕対応予定

	本館屋根 一部落下	修繕対応予定 (業者見積依頼中)
	備品倉庫 シャッター破損 (東・南2面)	修繕対応予定 (業者見積依頼中)
	正面出入口自動ドア 作動 (開閉) 不可	修繕対応予定 (業者見積依頼中)
	その他	
	コミセン敷地内 植木 (H15m) 一部折倒れ	廃棄処理予定
西南 コミセン	≪屋根本館体育館≫ カラーベスト剥がれ 大屋根のトタン剥がれ	修繕対応予定 (業者連絡中)
東 コミセン	駐車場の屋根板飛散	修繕対応予定
	屋根瓦 (4箇所 20枚程度) 破損	修繕対応予定
公園墓地	墓 5基破損	損壊確認後、当該所有者へ連絡済
	樹木 16本倒壊	撤去対応予定
ねやがわシテイ・ステーション	建物内	
	一部停電 (照明・エアコン)	9/5 8:00 復旧確認
香里園シテイ・ステーション	建物内 被害なし	
	建物外 被害なし	
	その他 被害あり	
	停電	1秒 (一瞬) すぐ復旧
	施設間 IP電話不通 (本庁舎への内線つながらず)	繋がらない事を市民課へ報告
萱島シテイ・ステーション	建物外	
	物置1台が横転	現在起こせていないため、今後対応予定 (中身未確認)
消費生活センター	建物外	
	屋根破損 (棟板の一部剥落)	応急処置済、修繕対応予定

産業振興センター	建物内	2階から4階の東側窓から風雨が吹き込み、床が水で濡れた	応急対応済み
	建物外	屋上の室外機の配置がずれており、配線カバーが一部破損	修繕対応予定
		5階上部看板用ライトの方向の修正	修繕対応予定
		屋上部テレビアンテナ一部破損	修繕対応予定
市内事業所	工業系事業所2カ所、屋根及び外壁等建物被害あり	その他については現在調査中	
	商店街2カ所、屋根等店舗被害あり	その他については現在調査中	
クリーンセンター	【新焼却施設】 ①高所カメラ動作不良 ②屋上の電気制御盤の扉歪 ③工場側屋上ガラス（トップライト）割れ	①復旧済み ②業者による修繕対応予定 ③業者による修繕対応予定	
	【旧焼却施設】西、南壁面の上部崩落	通行禁止とした。後に専門業者による高所作業で撤去予定	
緑風園	①検査棟入口扉のガラス破損 ②施設内停電（9/4 14:00～20:00）	①業者による修繕対応予定 ②復旧済み	
4市リサイクルプラザ	管理棟外壁塗装 約1㎡剥離	通行禁止とした。後に業者による修繕予定	
総合センター	建物内		
	【雨漏り】 《1階》 移動図書館（書庫）	応急対応済み	
	【天井破損】 《1階》 南側入口	立入禁止 対応等専門業者に確認予定	
	【天井一部破損】 《2階》 どんぐり教室ベランダ 《4階》 図書館ベランダ	立入禁止 対応等専門業者に確認予定	
	【空調室外機転倒】 《2階》 どんぐり教室ベランダ	修繕対応予定	

	【天井からの埃】 ≪2階≫ どんぐり教室、福祉事務所	内容物調査予定
	【窓ガラス破損】 ≪2階≫ 南西側非常口窓ガラス（ひび割れ）	修繕対応予定
	≪4階≫ 中央図書館事務所南側窓（破損）	立入禁止 対応等専門業者に確認予定
	【屋上雨樋・屋根一部破損】 ≪屋上≫ 屋上南西側	修繕対応予定
	建物外	
	西側駐輪場 屋根一部破損	修繕対応予定
	西側公用自転車駐輪場 屋根全部破損	修繕対応予定
	南側駐輪場 屋根一部破損	修繕対応予定
	屋内駐輪場 非常灯破損	修繕対応予定
	別館 外壁一部剥落	修繕対応予定
どんぐり教室用公園 倉庫扉破損	修繕対応予定	
ゴミステーション（ダンボール廃棄場所） 扉破損	修繕対応予定	
第2駐車場 倒木によるフェンス一部破損	木の所有者と協議の上、対応検討中	
保健福祉センター	建物内	
	【雨漏り】 ≪地下≫ 地下機械式駐車場（バイク置場付近） ≪1階≫ 車椅子置場、中央図書館臨時執務所（旧保健福祉公社）前 ≪2階≫ 健康推進室（東側） ≪3階≫ 相談室、集団検診室、プレイルーム ≪4階≫ 運動指導室、運動訓練室、作業療法室 ≪5階≫ 研修室4、研修室5、多目的ホール、医師会、歯科医師会	応急対応済み
	【換気扇吸気口変形】 ≪5階≫ 薬剤師会	応急対応済み
	【ドア変形】 ≪PH1階≫ 西側出入口	修繕対応予定

	【倉庫・備品等破損】 屋上	応急対応済み
	建物外	
	【倒木】 中庭	撤去済み
すばる・北斗福祉作業所	建物内	
	【雨漏り（従前より発生している）】 軽作業Ⅱ科、医務室、厨房休憩室、屋根から天井の雨漏り（複数個所）	応急対応済み
	建物外	
	通所バス用のカーポートの屋根が飛ばす	修繕対応予定
	施設裏・玄関のトタン屋根のトタンが飛ばす	修繕対応予定
大谷の里	建物外	
	裏のカーポートのアクリル板が飛ばす	修繕対応予定
	玄関ひさしのトタンが飛ばす	修繕対応予定
生涯学習福祉センター(東障害福祉センター・学び館)	建物内	
	【水漏れ】 ≪1階≫ エレベーター付近(傘立て置き場)の壁 東障害福祉センター(女子トイレ前)部屋の壁 ≪2階≫ 自主室・図書室の窓から ≪3階≫ エレベーター付近の壁から	応急対応済み
	建物外	
	【破損】 自転車置き場(郵便局側) 屋根4面	修繕対応予定
	【破損】 ≪3階≫ 外壁波板6面	修繕対応予定
西高齢者福祉センター	建物内	
	【雨漏り】 ≪5階≫ 多目的ホール、和室、廊下	応急対応済み
中央高齢者福祉センター	建物内	
	【窓ガラス破損】 ≪新館2階≫ 亀の間	応急対応済み 修繕予定
	建物外	
	ロータリー 植木多数折損	応急対応中

太秦高齢者 福祉センター	建物外	
	外壁 換気扇フード破損	修繕予定
RELATTO (リラット)	被害なし	
こどもセンター	建物内	
	2階から3階につながる3階会議室内の雨漏り	1か所応急対応済 2か所修繕対応予定
あかつき ・ひばり園	建物内	
	【雨漏り】 《あかつきホール》 ホール東側	応急対応予定
	【窓ガラス破損】 《あかつき・ひばり歯科診療所》 診療所入り口の窓ガラス（入口のアルミ戸がはずれた）	修繕対応予定
	建物外	
	第2ひばり棟裏の倉庫が転倒し、フェンスが倒壊	倉庫の移動及びフェンス修繕予定
	自転車置き場、保育室裏の屋根破損	修繕対応予定
	園庭ジャングルジム遊具一部破損	修繕対応予定
	あかつき園・ひばり園・第2ひばり園 屋根一部剥落	修繕対応予定
あかつき芝生側のフェンスが倒壊寸前	倒壊しないよう支えを入れるなど応急処置、修繕対応予定	
どんぐり 教室（総合センター内）	建物内	
	【換気ダクトからの埃の落下】 《遊戯室》 遊戯室西側床面	応急対応予定
	建物外	
	どんぐり教室ベランダ屋根のパネル落下	応急対応予定
	どんぐり教室ベランダ空調室外機落下	応急対応予定
あざみ保育所	建物内	
	給食室のトイレの天井が、歪んだ。	
	休憩室の天井が雨漏り3カ所	

	建物外	
	所庭に植えている木が数本倒れかかっている。	ロープで立ち入り禁止
	年少クラスのクラスプレートが飛び紛失。	
コスモス保育所	建物内	
	職員室、廊下の雨漏り	現地確認中
	建物外	
	門が、外れ、飛んでいきそう。	応急措置済み
	各所にある波板が、破損。	現地確認中
	屋根の内側が、浮いている。	現地確認中
	とゆが、破損。	現地確認中
屋根の1部がはがれて隣のパーキングに落下。	現地確認中	
その他		
	停電	5日復旧
さくら保育所	職員駐輪場倒壊し、屋根は全て剥れた。	現地確認
	近隣の瓦が飛んできて大門を入った所の防音壁の側面及び屋根が、一部損壊した。	現地確認
	裏門外通路や赤組横倉庫裏に近隣の瓦や波板散乱。	現地確認
	所庭内の桜の木の枝が折れていた。	現地確認
さざんか保育所	駐車場側のフェンスのコンクリートの土台の破損、フェンスが曲がり避難経路のドアが開かない。(フェンスが、斜めになっている)	倒れるので、滑り台にくくりつけている。
さつき保育所	飛来してきた屋根が、電線に絡まり電柱が、倒れ停電。(9/5 休所)	作業依頼中
たんぼぼ保育所	建物内	
	雨漏り 保育棟1階 調乳室2カ所	現地確認中
	保育棟1階 給食室側出入り口ドアガラス1枚破損	現地確認中
	建物外	
	倒木 (※数メートルある大木です) <完全に倒れている> ①すずかけの木(プラタナス)~1才児保育室裏 ②ポプラ~所庭遊戯室横	現地確認中
支援センターからの保育棟入口ドア、上部の排煙用の窓鍵が強風により破損したため閉まらない。	現地確認中	

	<p>保育所裏のマンションごみ置き場のフェンスが、倒壊。ごみ箱が、敷地内へ落ち散乱。</p> <p>保育棟1階、2才児保育室裏（遊戯室側）の屋根シートが破れて破損。保育棟屋上の淵をカバーしている屋根（トタン）が破損。一部は保育棟からぶら下がっている状態で非常に危険。保育棟1階、調乳室の屋根の敷いてある防水シートが破れ、巻き上がっている状態。</p>	<p>現地確認中</p> <p>現地確認中</p>
さくら保育所	建物外	
	職員駐輪場倒壊し、屋根は全て剥れた。	現地確認
	近隣の瓦が飛んできて大門を入った所の防音壁の側面及び屋根が、一部損壊した。	現地確認
	裏門外通路や赤組横倉庫裏に近隣の瓦や波板散乱。	現地確認
	所庭内の桜の木の枝が折れていた。	現地確認
明和住宅	建物内	
	【設備破損】 ベランダ蹴破り戸破損 ベランダ目隠し外れ	現場確認
	【雨もり】 2箇所（2棟304、17棟306）	現場確認
	【窓ガラス破損】 3箇所（18棟305、1棟404、3棟403）	現場確認
	建物外	
	【明和温泉】 浴場設備及び屋根破損により営業不能	現場確認（修善予定）
【駐輪場】 折板屋根の飛散、一部構造物破損	現場確認	
【作業所】 側面波板割れ、飛散、構造物破損	現場確認	
高柳住宅	建物外	
	【設備破損】 前田宅波板・外壁飛散 松下宅屋根材・浪板飛散 中原宅風呂場スレート屋根飛散 細川宅ブロック塀破損	現場確認し管理地内に飛散物を移動
寝屋川東住宅	建物内	
	【雨もり】 2階集会所	現場確認(瑕疵担保対応予定)

	【雨水流入】 2階集会出入口、1階分室出入口、シャッター	現場確認(瑕疵担保対応予定)
自転車の駅	周囲フェンス一部転倒	施設内での被害のため、外部への支障はなし 今後、修繕対応予定
	防草シート一部破損	
	看板一部破損	
	植樹一部倒木	
寝屋川市駅前第2自転車駐車場	隣地(平田ビル?)の高架水槽が落下し、施設の防護柵の上に落下し破損	緑道通路を塞いでいるため、落下部にロープで規制。 現在、平田ビル、アドバンスねやがわと今後の対応について協議中
東寝屋川駅前自転車駐車場	自動販売機(バンダー政策)の電気メーターBOX破損により、販売停止中	契約業者山久にて修繕予定
萱島駅前第4自転車駐車場	シャッター一部破損	施設運営している自転車駐車場整備センターにて修繕予定
寝屋川市駅前広場東側シェルター	シェルターのガラス破損(3か所)	応急対応済 現在、カラーコーン設置中
公園の樹木	倒木本数 33本+ α (内訳)公園数35公園	市職員、造園業者、等により対応、通行に支障をきたしている箇所については緊急対応。 公園内の樹木倒木については順次対応する。 対応済箇所：13件
街路の樹木	倒木本数 20本+ α (内訳)路線数9	
その他の樹木	10箇所	
成田監視局	屋根材 3枚(1枚:300mm×2,000mm)破損及び飛散	業者による修繕対応予定

上下水道局 庁舎	《1階》 量水器保管場所屋根一部損壊	修繕対応予定
	《屋上》 屋上壁を覆っているもの（パラペット）が一部損壊	修繕対応予定
東小	北館廊下の窓ガラスが1階から3階まで1枚ずつ割れている。←合計8枚、青山硝子へ学校から連絡	
	北館廊下の窓ガラスが1階から3階まで1枚ずつ割れている。	
	通用門横の桜の木が真っ二つになっている。	
	明日は職員を早目に出勤させて、通常通り授業をする方向である。	
	北館4F倉庫の窓が一枚破損。窓枠はずれかけ、風が入り、時計が落下し時計のガラスが破損	
西小	屋上の室外機が落ちかけ	
	プールの日除けが倒れ車破損	
	門扉倒れている	
	対馬江交通指導員のボックス 損壊	
	理科室の網ガラス破損。理科室換気扇の羽が破損。校庭の木2本が根本から浮き、倒れかけている。本館非常階段天井波板破損。北館下足天井屋根はがれてなくなる。	
南小	正門が倒れている	
	体育館倉庫の屋根が飛んだ 市民体育館駐車場に落下	
	カメラモニター紛失	
	ゴミを入れるダストケース（鉄製）がまがっている	
	倒木	
	市民体育館の間のフェンスがまがっている	
	電線が切れて垂れ下がっている（防犯カメラの電気供給用の電線）	
	体育館の雨漏り	
	カメラモニター不具合	
北小	プール目隠しフェンスが隣家側に傾いている。	
	プール見学者用屋根が損壊	
	屋上スピーカーが損傷	
	本館と西二階館をつなぐ渡り廊下の落下防止のサッシと屋根が破損 →通行禁止に	

	西二階館の廊下窓ガラスが割れて、廊下に散乱している。	
	西四階館屋上のアンテナが折れている。	
	西四階館2階渡り廊下入口の扉の窓、体育倉庫の窓ガラスにひび	
	南館側の植木 折れて横倒し	
	自転車置き場の屋根 破損	
	学校独自設置の倉庫が倒れた。	
五小	樹木倒れ、隣家の電線及びガレージ破損	
	からくり時計の右側破損	
	8号館の男子更衣室 ドアガラス1枚破損	
	スチール製のごみ箱の裏の大木倒れ ゴミ箱倒壊	
	体育館横通路 倒木5・6か所 フェンス破損	
	図書室前通路 陳列棚3つ倒壊	
	中運動場フェンス傾く	
	他 トタンはがれ等多数	
成美小	倒木 エスポアールに向けて 大きい2本	
	倒木 学童の前の小さい木	
	4年1組の窓ガラスが破損	
	給食調理場の屋根(かさ)が飛んでいる 畑に落ちている	
明和小	正門が倒れている	
	プール板15枚破損(目隠し) 飛散している	
	給食場側面トタン5~6枚飛ぶ ガラスは大丈夫	
	教室ガラス多数 破損	
	ウサギ小屋の屋根が半分はがれている	
	プールの外壁の亚克力板が15枚はがれている。	
	プールの日除けシートが全てやぶれている	
	調理場の外壁(トタン)3枚はがれている。屋根が一部損傷	
	校内の桜2本倒れている	
南館のすべての教室が風により床が濡れているが、1時間目掃除すれば授業に支障はない		

池田小	○1号館 6年の教室のガラス破損	
	運動場側の壁の塗装膜がはがれ、破損している。剥がれたものは、運動場に散乱している。	
	○3号館 4階：留守家庭児童会の教室、備蓄倉庫のガラス破損	
	3階：図工室、会議室のガラス破損	
	◇その他 職員用駐車場の屋根が吹き飛んでいる	回収済み
	○運動場の大きな樹木が倒れている	そのままの状態
	○体育館 上部の通気口のスリットから雨水が吹き込み、床が水浸しになっている。	そのままの状態
中央小	正門・北門の門扉がずれている	
	職員玄関ガラス破損	
	駐輪場屋根が飛んでいる	
	正門と北門の間につけている木製の看板 道路の反対側の家の軽バンにあたってへこんだ	
	職員玄関・温室・プレハブ・体育倉庫ガラス破損	
	木が倒れている（1本）	
	AEDボックス破損	
啓明小	倒木（児童の安全確保済み）	
	安全監視員の屋根済	
	エアコンカバー破損	
	正門掲示板倒れ	
	小屋のトタンはずれかけ	
	フェンスの網がゆがんでいる	
	プールのトタンはずれ	
	体育館横の木が二本倒れた	
	ウサギ小屋のとたん	
	児童下足前の大きな木が根こそぎ倒れている	
	教室の換気扇の外側のカバーが20か所ぐらい飛んでいった	
	北側のフェンスの有刺鉄線が切れている	
	3階音楽室 換気扇のカバーが内側が飛んでいる	
2階のパソコン室 換気扇からの水で、パソコン2台プリンタ2台が水浸し		

三井小	倒木（正門前2本）青パトの屋根	
	倒木 団地前 残り	
	段ボール倉庫の破損	
	見守り小屋の屋根が飛ぶ	
	体育館外側扉の上部ひさし破損	
	バス通りの松が一本倒れる	
木屋小	下足の窓ガラスが2枚割れている。	
	校内の木が6本倒れている。	
	学童の下足の支柱がずれて、プラスチック屋根がずれている。	
	セコム防犯カメラが壊れている。職員室の画面には「エラー」と出ている。	
	体育館裏にある自主防災の物置が転倒してブロック塀にあたり、その塀ごと歩道側に倒れている。鉄筋が入っていたもよう。	
内線がつからない		
木田小	駐輪場の屋根がはがれる（回収済み）	
	窓ガラス1枚破損	
	バスケットゴールが倒れ、ボードが1枚破損	
	校舎間渡り廊下のトタン（3階）破損	
	倒木	
	校庭バスケットボール ボード外れ1枚（ボードは使用可能）	
神田小	給食棟ガラス二枚破損	
	屋根材が飛んで雨漏りがひどい。	
	屋外の卒業記念品の屋根が飛んだ	
	3F 渡り廊下のトタン屋根に板が突き刺さっている。通行止めをしています。	
	プールの屋根枠が変形。	
	ごみピット（アルミ製）が吹き飛び、壊れる。	
	3F 女子トイレの換気扇が壊れる。	
	校長室前水車損壊	
	桜の木が折れている。	

堀溝小	児童下足扉が少し破損	
	グラウンド東側桜の木5～6本倒木。	
	プールのトタン板フェンス プール側に傾いて倒れそう	
	図書室ガラスにひび1か所	
田井小	ガラス4枚破損（新館 下足1 2階2枚 3階1枚）	
	倒木 新館裏の木 川を越えて道路へ	
	倒木 木が折れてどぶ川へ 2本	
	飼育小屋 倒壊 屋根が倒れ 池へ	
	本館下足横 駐輪場 柱が倒れ 倒壊	
	正門付近の電柱 電線をとめるストッパーが外れ垂れている。危険かどうか不明	
	外部団体使用倉庫が倒れている	
	プールのフェンス破損（プラスチックトタン）	
	穴 多数	
桜小	倒木（フェンスを倒して、エディオン側の駐車場に倒れていて、対応を求められている）多数あり	
	西館3階 4年1組 教室の窓破損 教室水浸し	
	南館2階 支援学級の窓破損	
	北館3階 非常扉の窓 3枚破損	
	プールサイドの屋根 波板がグラウンドに	
	正門・東門が倒れている	
	駐輪場の屋根がなくなっている	
	体育館のパネル落下	
	バイク置き場のポール折れ	
	エディオン側の木が二本倒れている。フェンスが大きく曲がっている。	
西側駐車場に倒木、フェンスの倒壊		
点野小	2号館2Fにある支援学級の窓ガラス1枚割れている。	
	1号館4F音楽室非常扉の窓ガラス1枚割れている。	
	給食室渡り廊下のアクリル板（半透明）が12枚割れたり、はずれたりしている。	

	プールの扉の片方が破損。プールサイドの屋根はすれたり、飛んだりしている。	
	物置小屋が倒れた。	
	ステンレスのごみ箱が倒れている。	
	校舎内雨もり多数。	
和光小	正門が倒れている 留め金が曲がった	
	プール北側のフェンスが道路側に一部倒壊	
	バスケットゴールが1台倒れている	
	4方向にリングがある1台が倒れている	
	体育倉庫横に作ってあった物置の波板がどこかへ飛んで行った	
	学校の周りにつけている看板が飛んで行った	
	校舎屋根の防水シートに亀裂	
	校庭の樹木が倒れている	
国松緑丘小	校舎内雨漏り多数。	
	音楽室ガラス1枚、少人数教室ガラス1枚破損。	
	職員駐輪所の屋根が吹き飛んだ。	
	冒険の丘のアスレチックに木が倒れた。	
	学童前の竹林が倒れて、通学路に支障をきたす。	
楠根小	本館から体育館への渡り廊下の屋根がめくれ上がる	
	体育館の屋根が一部割れている。	
	調理室の屋根が一部割れ、雨漏り2か所	
梅が丘小	プールの待機する屋根が飛んでおり、プール層の中にもガレキ等が散乱している状況。	
	倒木6～7本あり	
宇谷小	プールサイドの日よけ（足四本）が倒れた。フェンス曲り有	
	裏門のインターフォンの線たるみ	
	正門上がったところの電線たるみ	
	樹木直径30センチ 学校東側5本根元から倒れた3本ほどフェンスまげて外へ（外は林・畑）	
	外からソーラーパネルが数枚飛来（長方形で半畳程度）	

	中庭にある小屋の屋根（波板）めくれ	
	トイレの改修工事に来ている業者の車のサンルーフに木があたり割れ	
石津小	体育館の屋根がはがれ、一部飛んでいる 児童通学場所が危険（10時から登校）	
	門のオートロックが壊れた（チェーンで対応）	
	体育館の屋根がめくれ上がって校内に落ちていた	
	門からの通路に近所の屋根瓦等が散乱している	
	一輪車のポートが飛んで校内に落ちている	
	正門の電気錠の不具合	
一中	正門がずれている	
	倒木	
	別館ガラス破損 3枚	
	音楽室屋根破損	
	トイレの壁破損	
	本館3階 雨漏り	
	ボール倉庫の屋根と側面のトタンが破損	
	教室の換気扇カバーが外れている	
	別館トイレの換気扇	
	体育倉庫天井の板が外れている	
	プール屋根の破損	
	木が倒れかけ3本	
二中	トタンが飛んで行った	
	体育館横の倉庫の扉が外れた	
	体育館外の展示ブースが飛んだ	
	校舎のガラスが4枚割れた	
	駐輪場の奥の倉庫の屋根が飛んだ ※飛んだ先は不明	
三中	自転車置き場のトタン波板がはがれて落ちた	
	ブロック塀の上に板を貼ってあるが、一部破損	

四中	職員自転車置き場 屋根破損	
	職員室横 室外機 破損	
	グラウンド周りの木 枝が折れている 根から倒れているものフェンスにかかっている	
	校舎の外壁が、前回の地震で壊れているところが、更に壊れている	
	昔使っていた部室の塩化ビニルが飛んでいる	
	古い体育館の屋根がはがれ10～50センチ程度の板が落ちている	
	3号館の第二理科室のガラス破損	
	体育館付近に電線がぶら下がっている	
五中	体育館の屋根が飛びそう	
	体育館の空気抜き部分が校庭に落下	
	南校舎の西側3階トイレ ガラス一枚破損	
	体育館の屋根2か所 1か所はずれ 中庭に落下 1か所はひっかかった状態で雨漏り	施設給食確認
	グラウンド周りの木 4本倒れている	
	プールフェンス1か所ゆがんでいる	
	正門扉倒れ 復旧済み	
	プレハブ石灰倉庫 扉はずれ	
	サッカーゴール 倒れていたが50Mほど移動	
	バスケットゴール 倒れていたが、ひっくり返りボードが破損しているかもしれない。	
六中	3年校舎のガラスが1枚割れた	
	プールをかこっている波板が破損	
	グラウンドの体育倉庫の屋根がはがれた	
	校庭のバスケットゴールを倒れていたが、強風により支柱が破損	
七中	道路に面した古い校舎1F窓ガラス1枚破損。	
	特別棟（教室棟の左）1F窓ガラス1枚破損。	
	体育倉庫金属トタンがめくれている。	
	体育倉庫裏の木が折れ、学校のフェンスを曲げるとともに、遊歩道へせり出している。 通行はできるが、じゃまになっている。	
八中	バスケットゴールが3台倒れる⇒破損不明	
	中庭バレーコートがあるところ樹（かいづかいぶき）が4～5本倒れる。（できれば早く撤去願いたい。）	

	別館5～6本樹（かいづかいぶき）倒れる。	
	別館換気扇カバー破損	
	正門出てすぐ両サイドに掲示していた木製の案内板が風に飛ばされ跡形もない	
	正門出て右、貯水タンクの看板がある所ブロック塀が崩れて、その上の網のフェンスが内側（学校側）に倒れている	
	プールを囲むトタン板が支柱ごと曲がっていて授業と部活ができない状況。 道路側にも曲がっている状況だが、通学には問題はないと思うが、30度程曲がっている。	
	グラウンド奥、倉庫とプールの間にある非常時の格納庫（危機管がバッテリー点検に来る倉庫）の扉の部分が飛ばされ、中が丸見え状態。	
九中	電線のようなものが2本切れてぶら下がっている	
	木が折れて散乱している 通学路の影響なし	
	校舎裏の太い木が倒れている	
	校門付近のごみ倉庫が倒れている	
	紙倉庫が倒れ、フェンスを押し出して、道路にせり出している	
十中	パイプが飛んで行った	
	屋上屋根からアルミの板（4m×10cm）が20枚ほどとんだ	
	校長室の窓が1枚外れた（段ボールで対応中）	
	グラウンドのバスケットゴールが倒れてボードが1枚破損	
友呂岐中	グラウンドの時計、ポールの上にあったものが、落ちてこわれた	
	プールのベランダのところのトタンが落ちた	
	石灰倉庫 波板一枚はがれて落ちた	
	木が多数折れている	
中木田中	記念館の屋根スレート 20枚剥がれた	
	木が3本倒れている	
	小体育館前廊下天井が1枚剥がれている	
南幼稚園	トタン屋根がめくれ、雨漏りしている	
	停電	
	職員室内雨漏り	
	雨樋落下	

啓明幼稚園	倒木 2 本⇒1 本は入口ふさぐ（玄関シュロの木：対応済）、1 本はブロック塀（未対応）	対応済み
	外の靴箱が倒れる	
	トタン（場所は不明）が飛んでいる	
	園庭側の水道の上のトタン外れ	
	田んぼ側のブロック塀に近くの木が倒れてブロック塀が折れている	
	2階雨漏り	
	玄関ドアの隙間から水が流れ込んでいる	
北幼稚園	2階廊下の天井に穴 落下の危険性有 雨漏り	
	保健室、雨漏り	
	鳥小屋屋根が飛んで行った	
	北小の木が倒れてきて、屋根に刺さる	
	小屋（園庭）の天井の防水シートのはがれ	
中央幼稚園	倉庫（おもちゃ）の屋根が飛んでいる	
	桜の木が折れた	
神田幼稚園	倒木 1 本	
	トタン（自転車置き場）がはがれかけ	
	入口（靴箱）屋根（プラスチック）が割れ、一部飛ぶ	
	2階屋根（プラスチック）が割れ、一部飛ぶ	
	近隣マンションのガラス破片が園内に入っている	
	信号から門までの通路	
	自転車置き場付近の芝生砂地	
教育研修センター	【窓ガラス破損】 ○本館 2 階 ICT 教室 5 枚、ICT 教室の隣の部屋 3 枚、英語 ルーム廊下 3 枚 ひび・・・英語ルーム廊下 2 枚 ○本館 1 階 大研修室 1 枚	
	【本館展示ルーム前 ルーフ破損】 アクリル板 2 枚	
	【屋根破損】 ○本館 トタン部分 剥離、落下 10 か所以上 とい破損 3 か所 アンテナ 破損（折れ）	

	○新館 屋上スレーヤー 剥離、落下 無数	
	【雨漏り】※床面半面又は全面が水たまりになるくらい ○本館1階 事務室横廊下(床)、展示室前入口(天井)、大研修室前方2か所(天井) ○新館1階 科学実習室(床)、準備室(床)、プレイルーム及び相談室(天井及び床) ○新館2階 ※屋根瓦が剥離してしまったものによると思われる。 多目的室(天井)、第二会議室(天井)	
エスポアール	旧館事務所裏の倉庫の屋根に成美小学校の木が倒れる。	倉庫の屋根にへこみはあるが、収納物に被害はなし
学び館	2階 室外機落下	室外機に損傷はなく、修復済
	2階 自習室・図書室 窓枠サッシから漏水	床マットの下まで濡れていたが清掃等で対応済
	3階 エレベーター付近から漏水	清掃等で対応済
	3階 多目的室 外側の目隠しボードの破損(6枚)	6枚のボードが風により、割れている。調査中
市野外活動センター	遊歩道に倒木がある 樹木が倒れ掛かっている	施設で対応
市民体育館	1階ロビー 空調の電源が入らない	見積依頼中
	大体育室 室外機(駐車場入口側)のアルミ筒がつぶれ、中から断熱材が出ている。「中間レベルタンク」の異常ランプが点灯	見積依頼中
	事務室の空調の電源が入らない。室外機が倒れた。土台と接続部がゆがんでいる	見積依頼中
	エントランス付近 屋根に隙間がある。若干の雨漏りがある(屋外)	調査中
	駐車場 南小体育庫の屋根が駐車場に飛んできており、フェンスも倒れこんでいる。7台分の駐車スペースが使用不可となる	調査中
池の里市民交流センター	グラウンド西側本館寄りの板状アルミ製フェンスが倒れる。約24メートルにわたり住宅側に倒れた。	見積依頼中
	本館3階廊下西側窓ガラスの損傷 約5mの穴が開いた。	調査中
高宮廃寺跡	参道及び境内 大型樹木倒木 倒木による、参道通行不能 大杜御祖神社の社殿の白壁の屋根瓦の破損	調査中
太秦高塚古墳	埴輪レプリカが風により転倒、(15本) 樹木の倒れ	調査中

中央図書館	第二中学校側の窓ガラスが割れ落ちる。窓の錠戸が吹き飛び隣家へ落ちた	本日業者による確認。 【4階への立ち入り】
	総合センター1階の中央図書館書庫内で雨漏り	書架を移動したため、図書への水被害はなし 水漏れ箇所の特定はできていない
萱島駅前図書返却ポスト	図書返却ポスト（鉄製）が転倒した。ポストのゆがみが見られる	そのまま起こして元の位置に設置
池田小留守家庭児童会室	自転車置き場のトタン破損 3階、4階の窓ガラス破損	調査中
啓明小留守家庭児童会室	留守家庭への引込み電線のたるみ 電柱ポールの破損	調査中
木田小留守家庭児童会室	停電（プレハブ） トタンの破損	調査中
木屋小留守家庭児童会室	靴置き場のトタンの破損	調査中
東小留守家庭児童会室	窓ガラスの破損 外用のカーテンの破れ	調査中
点野小留守家庭児童会室	ガラス（鉄線入り）のひび割れ	調査中
明和小留守家庭児童会室	部屋のガラスの5センチ程度破損	調査中
石津小留守家庭児童会室	プレハブトタンの部分破損	調査中

【住宅等の被害状況】（9月5日 午前9時現在）

場 所	状 況	対 応
早子町 （以前から対応）	空き家の屋根瓦が市道上に落下。	応急対応済み。
打上南町	空き家の屋根が隣家に落下。	9/5 緊急危険防止措置として支障物を撤去する。
大和町 （通報）	ベランダが落下し、道路を塞いでいる。	業者にて対応中。
高宮あさひ丘 （通報）	屋根瓦が落下し、市道上に散乱。	応急対応済み。
高柳7丁目 （以前から対応）	家が崩れ、道路を塞いでいる。	・緊急危険防止措置として市が業者発注し、請求は所有者に行う。 ・9/5AM 現場確認の際、所有者とも今後の対応等について確認。 所有者により道路上の支障物は撤去。残る建物は年内に除却予定。
松屋町 （通報）	空き家の木塀が市道側（通学路）に倒れている。	・現場への侵入防止措置（コーン設置）等を実施。 ・9/5 地区班長を通じて所有者に連絡中。
本町 （通報）	プレハブが市道に落下し通行不可。	・現場への侵入防止措置（コーン設置）等を実施。 ・固定資産税台帳等から所有者（管理者）を調査中。
明和住宅	ガラス破損による雨漏り3件 漏水による停電3件 駐車場波板等破損数か所	応急対応済み 応急対応済み 状況を確認し撤去及び修繕等判断する。
明和温泉	湯気抜き天井崩落 2箇所	復旧まで休業、早急に修繕の必要あり。
寝屋川東住宅	2階集会所雨漏り 1階事務所雨水流入	施工者の前田組による対応を予定
高柳住宅	敷地外周ブロック塀倒壊1件 屋根波板破損2件 外壁破損 1件	撤去済み 撤去済み（雨漏りなし） 撤去済み（雨漏りなし）
下木田住宅	被害なし	
打上高塚町土地区画整理事業	被害なし	
小路土地区画整理事業	被害なし	
太秦桜ヶ丘 26 番	16：20パトロール班。太秦桜ヶ丘 26 番（コナスコーヒーの横）のニコニコパチンコの看板が飛散。	同日、ニコニコパチンコへ連絡済。
太秦桜が丘 32 番	16：25パトロール班。太秦桜ヶ丘 32 番。建築中の老人ホームの養生シートが	同日、確認申請代理者に対応を連絡済

	電線に絡まっている。	
成田町 19 番	16:49 パトロール班。成田町 19 番の市道に桜の木が折れて道路を塞いでいる。	永松自治会長と立会済。同日、道路交通課へ対応依頼済。
三井が丘 5 丁目 1 番	17:00 パトロール班。三井が丘 5 丁目 1 番、府公社香里三井団地 A-88 棟東側の樹木が倒れ歩道を塞いでいる。車輛は通行可能。道路交通・公園課で対応不可とのこと。	大阪府住宅供給公社北浜管理事務所施設課に電話するが、公社管理地でないとのこと。分譲。香里三井 J 住宅管理組合。9/5 も同様。
太秦中町 32 番	17:14 パトロール班。太秦中町 32 番。仮設足場が倒壊している。(敷地内)	同日、開発者に電話するが繋がらず。その後申請代理者に連絡して対応依頼済。
成田西町 24 番	17:23 パトロール班。成田西町 24 番に倒木あり。(水路敷)	同日、上下水道局工務課へ対応連絡済。中谷自治会長と立会済。
太秦中町 28 番	17:24 パトロール班。太秦中町 28 番の工事現場で断熱材が周囲一帯に飛散している。	同日、開発業者へ対応連絡済。
打上宮前町 5 番	17:40 パトロール班。打上宮前町 5 番地先。寝屋川東ファミリータウンの街路樹が折れて府道(歩道)に倒れている。	同日、枚方土木事務所管理課に対応連絡済
成田町 4 番	17:47 パトロール班。成田町 4 番、芳栄ハイツパーキングの塀と看板・電灯が倒れて一部道路敷へ。	道路交通課へ連絡済。同日、芳栄ハイツパーキングに電話するも繋がらず。9/5 午前も同様。道路交通課へ確認したところ管理者が撤去作業を実施していたとのこと。
高柳 7 丁目 20 番	17:35 道路建設課から情報提供。高柳 7 丁目 20 番の建物の 2~3 階の外階段が壁ごと倒れて道路を塞いでいる。	同日、消防署が地主と建物所有者に連絡済。9/5 午前 10 時にまちづくり指導課へ建物所有者より対応について電話あり。業者に連絡して撤去するよう指導済。

※まち政策部確認分

【自治会長からの情報収集】（9月5日 午後3時現在）

No.	自治会名	内容	担当課への 報告状況
1	秦	瓦が落ちている家がある。神社の木が倒れている。墓が倒れているところがある。	
2	太秦	屋根から瓦が落ちたり、トタンが飛んでいたたり、数はわからないが、相当な被害がでている。神社の木も倒れている。自治会の被害状況を写真に今撮っている。調査するのもいいのかもしれないが、調査票を配布して市が被害状況を全件、把握してはどうか。	
3	太秦中央	テレビのアンテナが倒れたのが10軒ほど、瓦が落ちたのが11~12件あったが、人的な被害はなかった。	
4	太秦ハイツ	屋根が飛んでいるのが2軒、家の壁が崩れているのが2軒。他にもあるかもしれないが、把握できていない。停電はしていない。調査よりも対策として市が何をしてくれるかが大事ではないかと自治会長は話された。	調査班依頼済
5	太秦第二ハイツ	壁が崩れたり、瓦がこわれたり、被害が出ている。太秦ハイツの柳瀬自治会長から市から調査に来ると聞いている。うちの自治会にも調査に来てほしい。	調査班依頼済
6	高宮	瓦や看板が飛んでるところがある。	
7	高宮あさひ丘	被害状況の回覧を回す予定にしている。瓦が落ちたり、駐車場の屋根が破損したりして相当な被害がでている。停電はしていない。テントが電線からみついていたが、警察に連絡し処置してもらった。道路のカーブミラー2か所が修復を要する状態。	調査班依頼済
8	南陽台	停電なし。 屋根根瓦の損壊：6世帯 ベランダの全壊：3世帯 ベランダの屋根（波板）のみの損壊：4世帯 樋の損壊：1世帯 物置が隣の田んぼに飛んでいる：1世帯	
9	高宮新町	停電なし。 屋根瓦の損壊 建物の一部損壊	
10	小路第一区	停電はなし。 瓦やカーポートの屋根（アクリル板）が吹き飛んだ被害が7件程聞いている。 とにかく、電話での状況確認ではなく、早急に被害状況の確認に調査班を寄こしてほしいとのこと！！	調査班依頼済
11	小路北町第2	高圧線の断線停電があったが2時ごろ復旧。トタン、がれき、ブロックが多数壊れている。怪我人等なし。	
12	第3小路	停電は一瞬で回復。被害：1軒スギの木が倒れて電線に引っかかった家があったが、関電に連絡済み。	

13	幸町	停電なし。被害：樹木の倒壊多数。ガスメーターの扉が壊れる数十軒。マンションの共用廊下の柵が一部取れる。ついたてが取れる数軒。	
14	幸町東	停電なし。被害：テレビアンテナ 30 軒、瓦 10 軒、波板・カーポート 40~50 軒、エアコン室外機 3 件、足を怪我 1 人。	
15	平池町	被害：今見回っている。	
16	豊野町	停電があったがもう回復。被害：ミレ信用金庫、樋口クリニックの看板が飛び、近隣の住宅にぶつかった。瓦が取れた 4~5 軒。	
17	本町香里園	飛んできたものの片付けに追われていて、自治会全体の状況は分からない。自宅は停電なし。少し怒り気味。	
18	本町西	停電は昨日も今日もなし。 会長宅（本町 22 番 3 号）のプレハブや波板、ガラスでできた倉庫が暴風で飛んでいった。 近所の豆腐屋の能登屋の看板が落ちてきそうなので、ロープで簡易に固定している。 被害がでているのでお金がほしいが… 近隣は、朝に見回りしたが、波板やプレハブの破片がたくさん道に落ちているくらいで、他の被害は特になし。	
19	八坂町	停電は昨日も今日もなし。 被害状況はわからない。	
20	早子町	10 時 35 分頃、会長が来庁され被害状況確認。 とたんが飛んでいる。 シャッターが壊れている所が数か所ある。 加賀眼科近くの家の屋根が飛んでしまってバラバラになり、ゴミがたくさん出ているが、近隣住民で掃除して不燃ごみに出す予定。 停電なし。	
21	初町	停電・断水なし。屋根破損のため、ブルーシート必要、枚数確認後、連絡して配布。	
22	日の出町	停電 3 件あり。 屋根破損のため、ブルーシート必要、10 枚配布。	
23	太秦桜が丘	つながらず	
24	寝屋	停電・断水なし。関電の架線が垂れている。 防犯灯 1 灯倒壊。カーブミラー角度調整必要。寝屋神社等の樹木が倒木多数あり。屋根破損のため、ブルーシート 30 枚配布。	道路 交通 課 報告済
25	府営寝屋住宅	停電・断水なし。松が住宅内に倒木あり。場所は、7 棟の裏側の資材置場であるが、所有者不明のため、市で調べてほしい。	公園みどり 課報告済
26	寝屋南	停電・断水なし。カーポートの屋根破損(1 件)。	
27	大谷	停電・断水なし。カーブミラー角度調整必要(大谷町 16-27 先畠中宅前付近) 1 件屋根破損のため、ブルーシート 2 枚必要。	
28	寝屋タウン	停電はなし。 会長宅マンション住人から B S 放送が映らないとの報告があった。 会長宅マンションの近隣マンション（とうきゅう）付近の防犯灯が折れている。	

29	ラウンドシ ティフドウ 香里南	停電はなし。 会長宅マンションのベランダの仕切り版が15～ 16件割れている。	
30	太秦東が丘	停電はなし。 状況を確認するも一部住宅の屋根瓦が道路に散 乱している。	
31	桜木町	屋根瓦の落下 20件以上、バルコニー・カーポ ートの波板等の破損、吹き飛び 多数	
32	桜木町旭住 宅	友呂岐公園の桜の木の倒木が多数 個人宅の大きな木が倒れているが、所有者が定か ではないので、現在様子を見ている状況	
33	北大利町	直接被害状況の確認はできていないが、被害は多 数ある。	
34	若葉町	屋根瓦が飛んだり、家の壁が崩れたり等の被害あ り 若葉町23付近の水路に、空き家の壁が崩れて落 下して、対応に困っている。	調査班依頼 済
35	池田川	つながらず	
36	池田本町・ 池田新町	自治会館の本館が屋根瓦が飛んだり、トタンが外 れたり等の大きな被害が出ている。飛んだトタン で近隣住人の車に傷がつき、争いになっている。	
37	池田東町	公民館の柵及び倉庫が倒れたため、対応済み。瓦 が飛んだり、テレビのアンテナが折れて飛び、他 の家の車に傷がついてしまったりした。	
38	大利町	プラスチック製波板・トタン・金属製縁取り等の 破損、屋根瓦の落下、外壁の損壊、公民館の倉庫 が転倒 等	
39	池田南町	壁が崩れたり、ブロック塀が倒れたりしている。 アンテナが折れたり、瓦が落ちたりも多数。	
40	池田旭町	瓦、トタン等被害多数。道路上のごみについては、 自治会内で処理し、道路脇に避ける等を行った。 台風ごみについては、環境事業課に依頼済み。	
41	長栄寺町	大きな被害なし。停電は朝方に復旧	
42	池田中町	つながらず	
43	高柳栄町	つながらず	
44	府営寝屋川 池田住宅	つながらず	
45	池田西町	つながらず	
46	香里北之町	留守電	
47	香里新町	ガラスが割れたりしているが、大きな被害なし。	
48	ダイヤルッ香 里園外-	多数のベランダの手すりガラスや部屋のガラス が割れた。停電・断水等はなし。けが人なし。	
49	香里南之町 東	停電・断水なし。けが人なし。	
50	香里南之町 西	停電したが、朝方復旧。断水なし。けが人なし。 ベランダの盆栽が飛んだり、商店街のシャッター が壊れる被害が出ている。	
51	香里南之町 南	つながらず	

52	フランスター香里園ハイイツ	留守電	
53	寿町	車のフロントガラスが割れた。空き家からの瓦が多く飛んで近隣へ影響があった。空き家対策として所有者へもっと市から強く指導してほしい。	都市計画室へ情報提供済み
54	寿町大和区	10分程停電。1軒屋根が飛んだ。ガレージの壁など複数破損。	
55	香里園寿町	大きな被害はない。	
56	松屋町	松屋町 14-7 植木倒れた。松屋町 15 前の壁がはがれた。停電は昨夜夜 12 時復旧。	
57	ファースト香里園ハイイツ	10分程停電。駐輪場のカーポートが破損。	
58	ローズハイイツ香里園	少しの時間停電。防災倉庫が倒れたり、公園内倒木があった。	公園みどり課へ電話転送済み
59	田井町	数軒屋根が飛んだりしていた。	
60	田井西町	田井西公園が倒木したが連絡済み。昼 2 時から停電したが、5 日の 11 時 25 分現在も復旧していない。停電さえ解消されればよいがとのこと。	
61	田井西町東	被害は班長通じて現在調査中。停電なし。	
62	石津南町	携帯に留守電	
63	ロイヤルシャト-ねやがわオ-ベル	停電したが復旧した。マンションベランダの隣との境界仕切りが破損など。	
64	音羽町	停電したが復旧した。	
65	緑町	つながらず	
66	香里西之町	停電したが復旧。アパートの外壁崩れる、防犯灯が倒れる。9月4日に危機管理室に電話したが何もできないと言われた。	
67	木屋町	瓦、トタン、屋根等の被害多数。神社の木が倒れてしまっている。 木屋小の防災倉庫が倒れている(→防災倉庫の所有が地域協働協議会なので、協議会で対応いただくようお願い)	
68	木屋元町	電柱がたおれたが4日に市が対応してくれた。停電はなし。	
69	豊里町	小屋小学校周辺で4家屋ほど瓦がずれて雨漏り。テレビのアンテナ折れる、看板とれる。	
70	太間町	つながらず	
71	池田北町	瓦が10数軒飛んでいる。(四国うどんの裏辺り) 停電はすぐに復旧。	
72	寝屋川サンハイイツ	人的被害なし。建物被害(駐輪場の屋根飛んだ・管理組合と協議している。停電、断水なし。	
73	石津元町	人的被害なし。瓦が飛んだ。停電はすぐに復旧。断水なし。 ①台風のあらゴミ②神社の保存樹⇒不燃ごみ等ホームページの案内をする。 石津小の体育館も被害ない。	

74	石津中町	防犯灯が倒れた。(公的な被害)⇒修理、工事の手配はするが、市の補助等どうなるか。 アンテナが倒れた、ベランダの波板が飛んだ。 停電、断水なし。	
75	石津東町	屋根、瓦が飛んだ等、全ての情報は集約できていない。 停電なし(マンションの停電は不明)	
76	コスモシティガーデンズ香里園	エントランスの壁、天井が落ちた。 バイク置き場の屋根がはがれた。通気口がとれた。 隣との避難時のベランダ壁が破れた。トイレの水が逆流した。 停電、断水なし。	
77	日新町	空家の壁3軒落ち、マンションの駐車場に空調も落ち、車に当たった。他の2件の家の壁も落下。 ベランダの波板、そのまま落ちている(30軒) 停電、断水なし。	
78	高倉	ベランダの波板、屋根の瓦が飛んだ(20軒) ガレージの波板、マンションの屋上のシートが飛んだ。 停電なし。	
79	明和	今、巡回中。	
80	打上	ブルーシート44枚必要。瓦が多数飛んでいる。 打上神社の倒木多数あり。	
81	打上新町	家屋・ガレージの屋根飛散約10戸、瓦落下家屋あり、打上第一ちびっこ老人憩いの広場内にある防犯灯の柱が折れた、たんぼぼ保育所付近の大きな木が折れて通行に支障	調査班依頼済
82	府営打上住宅	エレベーター基不通、家屋の瓦落下、打上公園内の樹木散乱、各棟設置の物置散乱	
83	供給公社打上団地	倒木のため団地内通行支障あり、団地内自転車置き場屋根破損(公社と協議中)	
84	梅が丘住宅	市所有の山の木が倒れて自転車置き場を破損させた。窓ガラスの破損あり	
85	梅が丘南住宅	つながらず	
86	東寝屋川ファミリータウン	大きな木が倒れた	
87	ライツシティ東寝屋川	打上公園への遊歩道上に倒木あり	
88	梅が丘2丁目	竹が倒れている。ごみステーションまで運ぶので回収してほしい。	
89	上神田	屋根や壁、瓦など様々なところに影響がでている。ブルーシートの件も確認があった。	
90	中神田	公民館の木製の扉が破損。御幸東水路の樋門の20~30m上流に大木あり、処理してほしい(コインランドリー付近)。	
91	下神田	停電中(関電対応中)、古い家屋の屋根落下	
92	東神田	瓦落下家屋あり、神田小隣接のマンション5階からガラス落下(道路交通課把握)	
93	萱島信和町	集会所の屋根が破損、駐車場に留置している。回収してほしい。電線切断箇所あり(信和町8番、9番停電)	

94	菅島信和町第一	ベランダの屋根破損あり、防災倉庫が飛散し使えない状況	
95	菅島信和町丸信	リバーサイドコーポ3棟付近で樹木が倒れ、通行に支障。通れるようにしたが、倒木を回収してほしい。見に来てほしい。	調査班依頼済
96	黒原城内町	屋根瓦・トタン屋根の破損、カーポートの破損、倒木、ブロック塀の倒壊、外壁の損壊等	
97	黒原橋町	屋根が破損。旭町公園のバス通りに面した民地に留置。回収してほしい（大型のため、切断機が必要と思われる。ロープは個人所有のため返却する必要あり）。所有者から環境事業課へ連絡していただくよう指示。	
98	高柳5丁目南	アンテナが電線に架かっている。道路上に自転車あり	
99	御幸西町	11号棟、12号棟の屋根破損。民間家屋3階の屋根・壁破損	
100	御幸東町	瓦落下あり、事業者の看板破損（事業者が対応）	
101	黒原新町	停電はなし。古い家屋の一部の壁が落ちている。	
102	黒原旭町	停電はなし。ベランダの波板や瓦屋根の散乱あり。消防団の屯所のシャッター破損。	
103	高柳7丁目	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり。テレビのアンテナの落下。	
104	西高柳	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり。カーブミラー破損。	道路交通課連絡済
105	南高柳	奥様に連絡、伝言をお願いし、会長から大きな被害があれば連絡していただけるとのこと。	
106	高柳2丁目南	停電はなし。屋根瓦の散乱あり。	
107	高柳5丁目北	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり。	
108	高柳6丁目	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり。倒木あり。空家の一部壁の落下。	
109	仁和寺町	停電はなし。自治会掲示板損傷二カ所。	
110	対馬江	停電はなし。ベランダの波板の散乱あり。自治会掲示板損傷。	
111	郡東	今日の午前8時まで停電。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり。近隣の賃貸マンションの屋根がとんだ。明日再度地域巡回するとのこと。	
112	香里本通町	東香里園町停電。ベランダの波板の散乱あり。友呂岐神社の倒木あり。	
113	ザ・香里園タワー	停電なし。マンションの窓ガラス・街路樹の損壊。香里園バスターミナルの樹木が一部倒木あり。	
114	ザ・香里園レジデンス	停電なし。マンションの窓ガラスの損壊あり。	
115	郡元町	停電・断水なし。けが人なし。瓦が飛ぶ被害あり。道路上に木の枝等が散乱したが自治会にて掃除済	
116	美井元町	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり。	
117	美井町	停電はなし。ベランダの波板の散乱あり。近くの児童公園の桜の木の倒木。自治会掲示板損傷。	

118	成田西町	停電はなし。アンテナや屋根瓦の散乱あり。倒木あり。エアコンの室外機が道路に転がっていたが対応済み。今後、役員で地域巡回する	
119	成田町	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり。四方黒池の近隣の家の石垣が隣家へ押していて、地下にガス管あり危険とのこと。	調査班依頼済
120	成田東町	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり。アンテナ57軒・塀14軒、屋根瓦47軒の被害報告あり。	
121	成田高見台	断水・停電なし。けが人なし。屋根が飛ぶ被害あり。	
122	境橋町	瓦落下あり	
123	三井南町	瓦・物干し飛散15軒、浸水なし	
124	オークヒルズ香里	つながらず	
125	ハイワク三井南町	屋根がはがれた家、ガレージが破損した家がある。	
126	国松町	瓦落下あり、春日神社の大木が倒れている。処理を業者に依頼（状況を確認してほしい）	調査班依頼済
127	国松緑丘	現在のところ大きな被害は確認していない。	
128	香里グランドコーポ	現在のところ大きな被害は確認していない。	
129	川勝町	川勝ロードの大きな木が川側に倒れている。処理してほしい。広報板が破損	調査班依頼済
130	八幡台	屋根・アンテナの破損あり	
131	香里三井C	停電は一瞬で回復。被害：樹木の倒壊2本、駐輪場1棟全壊、自治会事務所の扉が全て飛んでいった。	
132	香里三井H住宅	停電なし。被害：樹木の倒壊5本（片付け済み）	
133	香里三井I住宅	留守電	
134	香里三井J住宅	つながらず	
135	香里三井EG住宅	昨日午後3時から午後10時まで、停電・断水。自治会長自身が会社から帰れず泊りでそのまま今日も仕事をしているため、自宅に帰っていない。	
136	香里三井F住宅	留守電	
137	萱島東2丁目	つながらず	
138	萱島東3丁目	停電はなし。被害：樹木倒壊、（3丁目4-3）空き家の壁がはがれて近隣から苦情がある、（16-15）オオクラ住宅1階側の壁がめくれている、（16-15）文化住宅が断水、壁・テントが壊れている。ゴミの引き取りについて、もっと大々的に広報するよう要望あり。	環境総務課報告済
139	萱島南町	停電は一瞬で回復。被害：屋根が飛んだ4軒。瓦がずれた1軒。ブロック塀が壊れた1軒。怪我人はなし。	

140	南水苑町	停電・断水なし。けが人なし。多数瓦やアンテナが折れて飛ぶ被害あり。ベランダの日除けのサッシが割れる被害あり。川沿いの桜並木が2本折れた(公園みどり課対応済)。空き家の瓦が隣の家に飛ぶ被害。	
141	萱島本町	停電少しの時間だけ。桜の木が折れて川へ落ちた。瓦がいくつか落ちた。萱島本町と桜園町の境の空き家が崩れて等あったが、会長から都市計に連絡し、対応済みとのこと。	
142	萱島東1丁目南	3分程停電した。いくつかの家で瓦はがれたり、樋がとんだ。	
143	南大成町	一瞬の停電が4回ほど。七中北側遊歩道に柳の木が倒れて覆いかぶさっている。伐採等をお願いしたい。また、折れていた枝等はフェンスの内側にほうりこんだので、その処理もお願いしたい。市民体育館前のきん太(お好み焼き屋)横一方通行道の壁が崩れて電線が垂れている。電線は関電へ連絡し、壁はクリーンセンターへ相談してもらうよう指示。	下水道事業課へ確認したが、府の管理であるため、枚方土木水防課田中氏へ連絡依頼済。
144	新家	停電はないが、瓦がかなり飛んだ。全て飛んだところもある。30軒以上飛んだ。ブルーシートの件を説明し、30枚配布。	
145	堀溝	道路に看板等落下物あり、道の端に避けて、環境事業課に引き取りを依頼済み。倒木等多数。	
146	河北	現在調査中だが、瓦等は飛んでいる。	
147	河北東	つながらず	
148	府営河北住宅	停電は一瞬であった。駐輪場のカーポートは被害を受けている。	
149	下木田町	停電は夕方4時から夜11時45分くらいまで。瓦がとんだり塀が倒れたり。シャッターやテントも多く破損。	
150	木田元宮	昼2時から夜中12時まで2丁目の一角が停電。	
151	萱島東一丁目北	本人外出で被害状況不明。家族に伝言	
152	萱島桜園町南	集合住宅のトタン屋根が飛ぶ。テレビのアンテナが折れる、壁がはがれる。3時頃から停電したが11時45分頃に復旧した。	
153	萱島北桜園町	物が飛ぶ、家の壁がはがれるなど。停電したが復旧した。	
154	新桜園	家の壁がはがれる。瓦が落ちる。京阪が所有の古い家のトタンが飛んで道をふさいでいたが、京阪側で対応済み。	
155	昭栄町	来庁され、ゴミの散乱がひどいと報告あり。市で回収してほしいと要望あり。直接担当課と話したいということで、環境事業課に確認	環境事業課へ連絡し、窓口にて対応する
156	出雲町	看板やトタンが飛んだ。台風のゴミなのでまとめてゴミ収集してもらえないのか⇒環境総務から直接電話してもらう。	
157	木田町	留守電	
158	中木田町	つながらず	

159	府営寝屋川 中木田住宅	つながらず	
160	堀溝北町	つながらず	
161	大成町	9:56 留守電 11:03 つながらず	
162	楠根北町	9:58 留守電 11:04 被害情報入ればご連絡 ください。	
163	楠根南町	カーポート、元店舗のテントが壊れた。波板20 軒、アンテナ7,8軒（会長の目視で）、瓦5、6 軒 公園の木が折れた（公園みどり課へ連絡済） 停電2軒あったが、復旧した。	
164	高宮栄町	人的被害なし。 波板30軒、（全部飛んだ10軒）、ベランダ壊れ た1軒 ベランダ飛んできて、瓦に当たって、自動車に当 たる。その後道路上にあったので、解体した。店 の看板、アンテナ5軒。 停電、断水なし。	
165	葛原	瓦が飛んだ。電柱にトタン板が絡まり、ショート している。 トタン板を取り除いてほしい。停電していたが復 旧。ソーラーパネル屋根から落下し、落ちずにぶ ら下がっている。危険なので、見に来てほしい。	調査班依頼 済
166	新葛原	10:20 留守電 11:05 つながらず。	
167	点野	10:24 つながらず。11:07 つながらず	
168	府営点野住 宅	10:25、11:58 運転中つながらず。	
169	点野荘苑	10:26 つながらず。	
170	点野メロデ ィータウン	窓口に来庁。後ほど再度状況報告しにくること のこと。	
171	仁和寺本町	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あ り。テレビのアンテナの落下。仁和寺氏神社のヒ マラヤスギの倒木。	
172	府営仁和寺 住宅	停電は午後11時半に復旧。断水は電気のかみ上 げ式のため電気の復旧と同時に復旧。けが人な し。木の枝等が散乱している（大阪府通報済）。仁 和寺の交差点のフェンスが倒れている（担当課に 通報済。1件ガラスが割れた。	
173	新仁和寺	留守電	
174	仁和寺松下 住宅	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あ り。テレビのアンテナの落下。佐々天神の大木の 枝が水路に落下した。	下水道事業 課連絡済
175	寝屋川効ハイ ッ	留守電	
176	東高柳	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あ り。テレビアンテナの落下。自治会掲示板損傷。	
177	春日町連合	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あ り。	
178	葛原新町	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あ り。	

179	府営寝屋川春日住宅	停電はなし。府営住宅廊下の照明が不具合あり、府営の管理者に依頼済み。倒木のため通学路を迂回対応する。	
180	宝町	停電はなし。ベランダの波板や屋根瓦の散乱あり、山積みとなっている。クリーンセンターに会長から連絡済み。	
181	東大和町	公団マンションの屋根が飛んでしまっている。瓦、トタンの飛来多数。公民館、商店街の桜の木が折れてしまっているため、危険喚起の貼り紙等で対応中。	
182	大和元町	屋根が吹き飛ばすような被害もあり、数えきれない程多数の被害あり 停電は、会長が把握しているものが2件あり、1件は今朝関電に対応依頼済み、1件は不明	
183	成美町	瓦、トタン、屋根等の被害多数。	
184	錦町	夕方及び朝から巡回し、屋根が落下していたり（4件）、アンテナが飛んでいた（4件）、壁がはがれたりしていた（2件）。	
185	清水町	断水・停電なし。けが人なし。瓦が飛ばす被害あり。	
186	清水町東	つながらず	
187	東高柳二丁目	断水・停電なし。けが人なし。瓦が飛ばす被害あり。高柳2丁目44-8で道路上に看板が落下している（道路交通課対応済み）	
188	寝屋川団地	断水・停電なし。けが人なし。倒木があった（URが対応済み）	
189	明德	停電・断水なし。けが人なし。大きな被害なし。	
190	香里三井が丘	つながらず	
191	三井が丘テラス	留守電	
192	府営寝屋川秦住宅	停電は5分程。テレビが映らないところも多かった（アンテナ破損）。木が折れている。北側市で管理している木が折れている。通れるので、落ち着いてからでよい。	
193	府営寝屋川三井住宅	大きな被害なし。三井小の給食棟斜面部分の木が倒れていたが、教育委員会へ連絡し、対応済み	
194	香里三井A団地	つながらず	
195	香里三井B団地	短い時間で複数回停電があり、それに伴う断水もあった。木が倒れたりもあったが、現在通れないところなどはない。	
196	香里三井第一次住宅	停電が一瞬あったが、大きな被害はない。	
197	香里三井第二次南住宅	低木が倒れて道を塞いでいたが、現在対応中なので、解消される見込み。	
198	香里三井第二次北住宅	大きな被害なし。	
199	香里三井第三次住宅	留守電	
200	香里三井第四次住宅	停電が一瞬あったが、大きな被害はない。	

【市議会からの被害状況報告】

対馬江東町 6 番近隣の家が崩落している、農業倉庫の屋根が落ちている。
春日町の駐車場の屋根が落ちている。
葛原新町の工務店の屋根が落ちている。
葛原新町 10-17「★松岡材木店」の屋根が剥がれたり危険。
宝町 17-33「★美容ピュラ」の壁が落ちた。フレームが道に落ちている。
瓦が飛んだ。・トタンが飛んだ。自宅付近停電している。（直接は見していない。）
16:20 頃、家が停電した。その後、復旧するも 25 分頃に再度停電。
末広町一菅相塚町間の府道に草木が散乱しており、車などの通行に支障をきたしている。府議会議員を通じ、枚方土木に連絡し、対応してもらっている。
和光小のプールサイドのフェンスがかなり曲がっている。
川勝町、国松町が停電。復旧見込みの状況などの情報がほしい。
瓦が落ちた。アクリル板（ベランダのひさし）が飛んだ。
高宮あさひ丘 27 番地付近の電線にトタン屋根が引っかかっている。
三井が丘 4 丁目 10-1 さつき保育所の電柱が倒れている。三井が丘 4 丁目 3-76 東側の電柱が倒れている。・三井が丘 4 丁目（不明）桜の木が 2 本倒れている。
成田郵便局の南側芳栄ハイツの看板ブロック塀が危険。クリーンセンター内線がつかない。
今回の台風で出たごみを明日の朝一捨てたいと連絡有り。ごみステーションに出しておけば回収してもらえるのか？
宝町にある住宅のベランダの屋根が壊れ、道路に落ちている。・仁和寺本町にある住宅の瓦や壁が崩れている。
点野 4 丁目の道路にごみが散らかる。臨時のごみ収集を希望 点野 4 丁目の家が雨漏りするので業者を紹介してほしい。
市民の方からブルーシートの配布依頼があるか対応可能か？
若葉町近隣において、オークヒルズ（石津南町）建設の際、電波障害対策（テレビ）として共同の線を引いたが、台風の影響で線が切れた様子でテレビが見れない。どこに連絡したらよいか。
若葉町内、瓦が散乱、各人が片付けられているも大変な状況で市で何とかならないのか質問等があり苦慮している。

若葉町内の瓦や屋根の修理に関して、市で集約して、業者等を照会してくれるのか、市が対応してくれるのか、市皆からの問合せに回答できないので苦慮、回答を教えてください。
若葉町内、瓦が飛んで、ブルーシートが必要。市として対応は！
香里園西口にある「メガネの三城」付近にある木が倒れている。
カーブミラーが曲がっている。(2件) ①明德2丁目4-6 ②境橋町21T字路になっている所のミラー
高柳5丁目40 コインパーキング付近で自販機が倒れている。
黒原橋町9 屋根が落ちた物を家の前にまとめて下さっているので、回収に行ってもらいたい。(ロープで固定してあるが、ロープは、出口様の物なので要返却の事)上下水道局へ伝えておくようにとのこと
和光小付近の水路で倒木がかなり多いため、見に行ってもらいたい。
高柳5丁目の住宅の前の電線にアンテナがぶら下がっており危険
り災証明は、発行されるか？
上神田2丁目住宅の屋根に神田天満宮から飛んできた木が引っかかっている。男でないので家なので対応してあげてほしい。
萱島信和町8番、9番停電している。
リラットから20~30m程、萱島の方へ行ったらところの電線に木が引っかかっている。
あやめ公園(萱島東2丁目10番)電線にトタンが架かっている。関電の電話がつかないの、市役所から関電へ連絡してほしい。
市民への被害に対する何らかの補助金があるのか教えてください。
〈危険な物件〉 仁和寺本町6丁目 住宅の壁が剥がれ落ちている。持主不明
屋根を修理できる業者を教えてください。
市民への被害に対する何らかの補助金があるのか教えてください。
長栄寺町の空家の家が崩れている
長栄寺町の文化住宅の崩れた壁が隣の家に架かっている。
成田西町6-10 電線が地面まで垂れ下がっており危険である。
池田南町 空家文化住宅からの廃材等で道路が通れなくなり、近所10人がかりで通れるように、今後も心配。【担当課対応済】

御幸東町 29 番地と 30 番地の間の道路に瓦やベランダの屋根が落ちて散乱している。【担当課対応済】
御幸東町 32 番の田んぼの北側にある看板が倒れそうになっている。【担当課対応済】
御幸東町 1 番地交差点の府道の看板が倒れそうになっている。【担当課対応済】
道路交通課に連絡済ですが、東香里園町 31-3 香里幼稚園東側道路屋根が落ちて道路を塞いでいる。【担当課対応済】
りそな銀行（駅前）と寝屋川沿いの間の道路にある信号が風でズレている。【担当課対応済】
りらっとの前の道路をずっと南の方へ行ったところの道路が草木が散乱しているため、通れなくなっている。【担当課対応済】
成美校区内の住宅で瓦や壁が崩れているところがある。【担当課対応済】