


生ごみ処理機等 使い方ガイド


～主な生ごみ処理機等～



密封発酵容器



コンポスト容器



電動式処理機

生ごみ処理機等を使って、生ごみを堆肥化すれば、
ご家庭から出る生ごみを減らせるのはもちろん、
作った堆肥を畑や庭、プランター等で活かせます！
地球にも自分にもうれしい「生ごみの堆肥化」！
ぜひ、やってみませんか♪


～目次～

	ページ
① 堆肥化しやすいもの、しにくいもの . . .	1
② 密封発酵容器の使い方 . . .	2
③ コンポスト容器の使い方 . . .	3
④ 電動式処理機の使い方 . . .	4
⑤ よくあるご質問 . . .	5



ごみ減量マスコットキャラクター
ごみ袋星人 フックン


① 堆肥化しやすいもの、しにくいもの



堆肥化しやすいもの



野菜くず



果物の皮



ごはん



パン



小麦粉



きな粉



茶殻



コーヒー粕



肉



魚
(内臓は要加熱)



堆肥化しにくいもの



玉ねぎ・にんにくの皮



防腐剤付の果物の皮



とうもろこしの皮・芯



落花生・栗の殻



果物の種・芯




生米



肉・魚の骨



魚介類の殻



卵の殻



剪定枝



硬い雑草・枯葉

※大量に入れるとかさが増えるため、量を加減しながら入れましょう。



入れてはいけないもの



錠剤等のケース



ビニール




ラップ



輪ゴム



腐った生ごみ



スポンジ



吸殻




割箸・爪楊枝・串



ティーバッグ
(中の茶殻はOK)

② 密封発酵容器の使い方

【設置場所】 気温の影響を受けづらく、直射日光が当たらない風通しの良い所
(屋内外問わず)



① 生ごみは水を切り、できるだけ早く容器に入れます。

※大きいものは小さく切ってください。



② 生ごみを入れる度に、ボカシをまんべんなく振りかけます。

※生ごみとボカシはかき混ぜないでください。

※ボカシの量の目安 夏場…大さじ2杯(20g) / 生ごみ1kg
冬場…大さじ1杯(10g) / 生ごみ1kg



③ 空気や水分を抜くために、内蓋をして重石を置きます。



④ 外蓋の真ん中を片手で押さえながら、外蓋の端を浮かせて、ガスを抜き、しっかり密閉します。



⑤ 容器の底に液肥が溜まったら、コックを開いて抜きます。

また、時々④の要領でガスも抜いてください。

※液肥は500~1000倍に薄めることで、肥料として使えます。

⑥ 容器がいっぱいになったら、日の当たらない所で熟成させて、**堆肥完成**です。


※熟成期間の目安 夏場…2週間程度 冬場…1ヶ月程度



ここでは一般的な使い方を紹介しています。詳細につきましては、購入された機器に付属している取扱説明書等をご参考ください。

③ コンポスト容器の使い方

【設置場所】 日当たり・風通し・水はけの良い所（屋外）



- ① 容器が入るサイズで深さ5～10cm程度の穴を掘り、容器を埋めます。



- ② 底に3cmくらい米ぬかを入れて、その上に雑草、もみガラ等を敷いて床を作ります。



- ③ 生ごみは水を切り、できるだけ早く容器に入れます。その度に、乾燥した土・枯葉等を生ごみの全体を覆うように振りかけます。

※土の量(深さ)の目安…土1cm/生ごみ10cm

※発酵促進のために

- 米ぬか・発酵促進剤を振りかける。
- 1ヶ月に2、3回かき混ぜる。
- 中身の水分は60%程度に保つ。
(握って水気を感じる程度)

- ④ ③を繰り返して容器がいっぱいになったら、熟成させて堆肥完成です。

※熟成期間の目安 夏場…1ヶ月程度 冬場…半年程度

※熟成期間中も1ヶ月に2、3回かき混ぜてください。




コンポスト容器による生ごみ堆肥化は、長い熟成期間が必要となります。熟成期間中も生ごみを投入できるよう、2個目のコンポスト容器を用意することで、効率よく堆肥化できます。



ここでは一般的な使い方を紹介しています。詳細につきましては、購入された機器に付属している取扱説明書等をご参考ください。

④ 電動式処理機の使い方

乾燥式



生ごみを乾燥させて、減量するものです。処理機によって、生ごみを堆肥化するものではありません。

【設置場所】

台所が最適（臭いの問題はほぼありません）

【処理時間】

1時間半～3時間程度（生ごみ1kg程度）

- ① 生ごみの水を切り、処理機に入れます。
- ② 蓋を閉めて、スタートボタンを押すと処理が始まり、終わると自動的に停止します。
- ③ 処理機がいっぱいになったら、中身を取り出し、土を混ぜて熟成させれば堆肥完成です。

※熟成期間の目安 夏場…1ヶ月程度 冬場…2ヶ月程度

バイオ式



生ごみを微生物の働きによって、分解するものです。生ごみをほぼ完全な堆肥にすることができます。

【設置場所】

屋外等、室内設置も可能

【処理時間】

24時間程度（生ごみ1kg程度）

- ① 処理機に堆肥化資材を入れます。
（堆肥化資材は定期的に交換する必要があります）
- ② 生ごみの水を切り、処理機に入れます。
- ③ 蓋を閉めると攪拌が始まります。（生ごみは随時投入可能）
- ④ 分解された中身を取り出し、土を混ぜて熟成させれば堆肥完成です。

※熟成期間の目安 夏場…2週間程度 冬場…1ヶ月程度



電動式処理機は、機種により取扱いが異なります。
詳細につきましては、購入された機器に付属している取扱説明書等
をご参考ください。

⑤ よくあるご質問

～堆肥化するもの等について～

● 食べ残しを入れても大丈夫ですか？

塩分や油分の多いもの、腐ったものは避けましょう。

● 米のとき汁等の液体は入れても大丈夫ですか？

米のとき汁や牛乳は栄養分に富んでいますが、水分が多いため、堆肥化には適しません。入れる場合は、水分をよく調整してください。

● ペットの糞は入れても大丈夫ですか？

肥料成分が多く、堆肥の原料となりますが、病原菌や寄生虫等衛生上問題があります。

● 堆肥化の容器・処理機はどこで購入できますか？

ホームセンター等で購入できます。

～密封発酵容器について～

● 嫌な臭いがしたり、うじ虫が発生する原因は何ですか？

下記の原因が考えられます。

- ・ 生ごみを新鮮なうちに容器に入れなかった。
- ・ ボカシを適量入れなかった。
- ・ ボカシを高温な所に置いていた。
- ・ カビの生えたボカシを入れた。
- ・ 定期的にガス抜きと液肥抜きを行なわなかった。
- ・ 容器を直射日光の当たる所に置いていた。

● 嫌な臭いが発生したときはどうすればよいですか？

ボカシを多めに入れたり、糖蜜（又は砂糖）を振りかけましょう。

● 白いカビの発生は問題がありますか？

問題ありません。成功している証拠です。

～コンポスト容器について～

● 嫌な臭いが発生したときはどうすればよいですか？

水分が多すぎると臭いの発生する原因になります。

発酵促進剤を入れたり、水分調整のため土や落ち葉等を入れましょう。

● 小ばえやうじ虫等が発生したときはどうすればよいですか？

臭いと同様に、水分が多すぎると虫の発生する原因になります。

石灰窒素を入れたり、水分調整のため土や落ち葉等を入れましょう。

～電動式処理機について～

● 入れることができないものは何ですか？

1 ページに記載してる「堆肥化しにくいもの」や液体等は、内部に溜まって故障の原因になる恐れがあります。

※詳細は機器付属の説明書をご参考ください。

● 効率よく処理するにはどうすればよいですか？

【乾燥式】

- ・生ごみの水分を十分切ってから入れましょう。

【バイオ式】

- ・生ごみを一度に多量に入れず、様子を見ながら入れましょう。
- ・中身の水分を調整しましょう。

水分不足時…水分を多く含むものを入れたり、霧吹き等で水分を補いましょう。

水分過多時…状態を見ながら米ぬかを入れましょう。



**寝屋川市では生ごみ処理機を購入される方に
補助金を交付しています！**

補助額は…

- 生ごみ処理機（電動式処理機）

購入価格（税抜き）の2分の1（上限20,000円）

補助金交付の手続きの詳細は、環境総務課までお問合せください。

⚠ 補助金交付の手続きは、機器の購入前に行なってください。

⚠ 補助金交付は、予算を限度とします。

ぜひご活用
ください♪



寝屋川市環境部環境総務課

〒572-0855 寝屋川市寝屋南一丁目2番1号

TEL：072-824-0911 FAX：072-821-3349

E-mail：k-somu@city.neyagawa.osaka.jp