

地 点 No.		1				2				3				5				7				基準等 (数値以下)
河 川 名		寝屋川第十一水路				讃良川				寝屋川				古川				寝屋川				
地 点 名		太平ポンプ場前橋				堀溝1号橋				萱島橋				大久保神田橋				清水橋				
測 定 値		最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	
生活環境項目	p H (－)	6.9	9.3	7.8	4	7.3	8.9	7.9	4	6.4	7.9	7.0	24	6.9	7.6	7.2	4	7.7	9.1	8.5	8	6.5～8.5
	D O (mg/L)	6.8	12	9.4	4	7.2	10	9.0	4	6.1	12	9.3	12	8.2	9.1	8.7	4	9.2	13	5.8	4	5(以上)
	B O D (mg/L)	1.2	2.1	1.6	4	1.2	2.4	1.8	4	1.0	2.8	1.7	12	1.1	1.8	1.5	4	1.3	1.9	0.88	4	3
	C O D (mg/L)	7.2	10	8.7	4	6.8	7.7	7.2	4	7.7	9.9	9.1	12	5.1	8.1	7.0	4	4.9	12	3.7	4	－
	S S (mg/L)	<1	3	2	4	<1	1	1	4	<1	5	2	12	<1	4	2	4	<1	6	1	4	25
	大腸菌数 (1,000CFU/100mL)	14	180	69	4	21	520	250	4	66	1100	260	12	130	2500	790	4	19	390	91	4	1000
	全 窒 素 (mg/L)	2.5	11	6.7	4	3.9	6.8	5.5	4	11	14	13	4	4.9	10	8.2	4	0.93	2.6	1.6	4	－
	全 り ん (mg/L)	0.10	0.30	0.16	4	0.34	0.64	0.52	4	0.12	0.49	0.29	4	0.10	0.25	0.20	4	0.088	0.22	0.13	4	－
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.012	0.035	0.023	4	0.021	0.033	0.028	4	0.019	0.047	0.030	12	0.009	0.051	0.026	4	0.005	0.009	0.007	4	0.03
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	0.00009	0.00007	4	0.00009	0.00009	0.00009	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	0.002
L A S (水生生物) (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.0029	0.0029	0.0029	1	<0.0006	0.0061	0.0037	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	0.05	
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003
	全 シ ア ン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	不検出
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.01
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02
	砒 素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.01
	総 水 銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.0005
	ア ル キ ル 水 銀 (mg/L)																					
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	不検出
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002
	チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006
	シ マ ジ ン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003
	チ オ ベ ン カ ル プ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01
	セ レ ン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.9	2.9	2.9	1	4.6	4.6	4.6	1	8.3	10	9.2	4	3.2	3.2	3.2	1	<0.08	0.93	0.51	2	10	
ふ っ 素 (mg/L)	0.15	0.15	0.15	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.11	0.19	0.15	2	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.15	0.20	0.18	2	0.8	
ほ う 素 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	1	0.04	0.04	0.04	1	0.02	0.04	0.03	2	0.03	0.03	0.03	1	0.02	0.04	0.03	2	1	
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.05	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	0.6	0.6	0.6	1	0.6	0.6	0.6	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	－
	フェノール類 (mg/L)	0.014	0.014	0.014	1	0.011	0.011	0.011	1	0.013	0.013	0.013	1	0.020	0.020	0.020	1	0.013	0.013	0.013	1	－
	銅 (mg/L)	0.005	0.005	0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	－
	鉄（溶解性） (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.35	0.35	0.35	1	0.09	0.09	0.09	1	－
	マンガン（溶解性） (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	－
	全 ク ロ ム (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	－
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	－
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1	0.05	0.05	0.05	1	0.30	0.30	0.30	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	0.06	0.06	0.06	1	－
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	2.9	2.9	2.9	1	4.6	4.6	4.6	1	7.7	10	9.0	4	3.2	3.2	3.2	1	<0.04	0.89	0.23	2	－
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	0.05	0.82	0.29	4	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	2	－
りん 酸 性 り ん (mg/L)	0.061	0.061	0.061	1	0.56	0.56	0.56	1	0.17	0.17	0.17	1	0.079	0.079	0.079	1	0.12	0.12	0.12	1	－	
その他の項目	クロロホルム (mg/L)									<0.006	<0.006	<0.006	1					<0.006	<0.006	<0.006	1	0.06
	トランス-1・2-ジクロロエチレン (mg/L)									<0.004	<0.004	<0.004	1									0.04
	1・2-ジクロロプロパン (mg/L)									<0.006	<0.006	<0.006	1									0.06
	トルエン (mg/L)									<0.06	<0.06	<0.06	1									0.6
	キシレン (mg/L)									<0.04	<0.04	<0.04	1									0.4
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)									<0.006	<0.006	<0.006	1									0.06
	ニッケル (mg/L)									0.003	0.003	0.003	1									－
	モリブデン (mg/L)									<0.007	<0.007	<0.007	1									0.07
	アンチモン (mg/L)									0.0002	0.0002	0.0002	1									0.02
	塩化ビニルモノマー (mg/L)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	1									0.002
	エピクロロヒドリン (mg/L)																					

地 点No.		8				9				11				12				13				基準等 (数値以下)
河 川 名		楠根川				友呂岐水路				二十箇水路				北谷川				寝屋川第5水路				
地 点 名		木堀橋				友呂岐水路橋				上外島橋				寝屋川基点直前				古川水路合流直前				
測 定 値		最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	
生活環境項目	p H (－)	7.4	8.6	7.9	4	6.9	7.3	7.1	4	7.5	8.0	7.7	4	8.4	10.6	9.5	4	7.2	8.2	7.6	4	6.5～8.5
	D O (mg/L)	6.0	9.9	8.6	4	4.3	8.7	7.1	4	6.4	12	9.7	4	9.6	13	12	4	8.2	11	9.4	4	5(以上)
	B O D (mg/L)	1.5	2.1	1.9	4	1.1	2.2	1.7	4	1.1	1.8	1.6	4	1.6	2.6	2.2	4	0.80	2.6	1.6	4	3
	C O D (mg/L)	4.2	9.5	6.5	4	3.1	4.9	4.0	4	3.1	3.5	3.4	4	5.1	10	8.1	4	4.1	5.4	4.9	4	－
	S S (mg/L)	<1	4	3	4	<1	2	2	4	<1	2	2	4	<1	2	1	4	<1	3	2	4	25
	大腸菌数 (1,000CFU/100mL)	14	150	71	4	160	490	260	4	57	350	200	4	5	680	320	4	260	1400	810	4	1000
	全 窒 素 (mg/L)	1.2	3.2	2.4	4	1.2	2.3	1.8	4	0.94	1.3	1.2	4	1.4	4.4	3.1	4	1.2	2.0	1.6	4	－
	全 り ん (mg/L)	0.079	0.20	0.15	4	0.11	0.17	0.13	4	0.048	0.11	0.087	4	0.11	0.28	0.18	4	0.11	0.17	0.14	4	－
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.009	0.023	0.014	4	0.005	0.030	0.013	4	0.007	0.014	0.011	4	0.013	0.019	0.017	4	0.006	0.025	0.014	4	0.03
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	0.00036	0.00036	0.00036	1	0.002
L A S (水生生物) (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.0008	0.0008	0.0008	1	0.0080	0.0080	0.0080	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.05	
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003
	全 シ ア ン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	不検出
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.01
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.02
	砒 素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.01
	総 水 銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																					
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	不検出
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.01
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002
	チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006
	シ マ ジ ン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01
	セ レ ン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.88	0.88	0.88	1	0.71	0.71	0.71	1	0.70	0.70	0.70	1	0.35	0.35	0.35	1	0.49	0.49	0.49	1	10
	ふ っ 素 (mg/L)	0.11	0.11	0.11	1	0.10	0.10	0.10	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.17	0.17	0.17	1	0.08	0.08	0.08	1	0.8
	ほ う 素 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	1	0.02	0.02	0.02	1	0.02	0.02	0.02	1	0.09	0.09	0.09	1	0.02	0.02	0.02	1	1
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.05	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	0.7	0.7	0.7	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	－
	フェノール類 (mg/L)	0.081	0.081	0.081	1	0.013	0.013	0.013	1	0.043	0.043	0.043	1	0.014	0.014	0.014	1	0.027	0.027	0.027	1	－
	銅 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.010	0.010	0.010	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	－
	鉄（溶解性） (mg/L)	0.16	0.16	0.16	1	0.11	0.11	0.11	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.08	0.08	0.08	1	0.19	0.19	0.19	1	－
	マンガン（溶解性） (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	－
	全 ク ロ ム (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	－
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	－
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.04	0.04	1	0.09	0.09	0.09	1	0.07	0.07	0.07	1	0.05	0.05	0.05	1	0.06	0.06	0.06	1	－
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	0.84	0.84	0.84	1	0.67	0.67	0.67	1	0.66	0.66	0.66	1	0.31	0.31	0.31	1	0.45	0.45	0.45	1	－
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	－
りん 酸 性 りん (mg/L)	0.14	0.14	0.14	1	0.096	0.096	0.096	1	0.079	0.079	0.079	1	0.056	0.056	0.056	1	0.079	0.079	0.079	1	－	
その他の項目	クロロホルム (mg/L)																					0.06
	トランス-1・2-ジクロロエチレン (mg/L)																					0.04
	1・2-ジクロロプロパン (mg/L)																					0.06
	トルエン (mg/L)																					0.6
	キシレン (mg/L)																					0.4
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																					0.06
	ニッケル (mg/L)																					－
	モリブデン (mg/L)																					0.07
	アンチモン (mg/L)																					0.02
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																					0.002
	エピクロロヒドリン (mg/L)																					0.0004
	全マンガン (mg/L)																					0.2
	ウラン (mg/L)																					

地 点No.		14				15				17				19				基準等 （数値以下）
河 川 名		たち川				宇谷川				南前川				打上川				
地 点 名		寝屋下橋				寝屋川合流直前				桜幸橋				打上川上流地点				
測 定 値		最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	
生活環境項目	p H (－)	7.7	7.9	7.8	4	9.0	10.7	9.7	4	8.0	9.7	8.9	4	7.9	8.9	8.5	4	6.5～8.5
	D O (mg/L)	7.8	12	9.8	4	9.4	14	12	4	8.6	12	9.9	4	8.0	12	9.9	4	5(以上)
	B O D (mg/L)	1.0	1.9	1.5	4	1.3	2.0	1.7	4	1.4	2.4	1.8	4	1.3	1.6	1.5	4	3
	C O D (mg/L)	3.5	7.7	5.1	4	6.1	9.7	8.2	4	4.4	10	6.7	4	4.5	6.0	5.5	4	－
	S S (mg/L)	<1	2	1	4	<1	3	2	4	<1	3	2	4	<1	3	2	4	25
	大腸菌数 (1,000CFU/100mL)	9	130	60	4	2	5000	1300	4	13	150	70	4	34	1000	320	4	1000
	全 窒 素 (mg/L)	0.76	1.6	1.2	4	1.1	2.8	1.7	4	0.87	2.6	1.4	4	1.2	3.5	2.2	4	－
	全 り ん (mg/L)	0.043	0.16	0.11	4	0.066	0.15	0.10	4	0.046	0.20	0.093	4	0.077	0.18	0.12	4	－
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.005	0.010	0.008	4	0.008	0.031	0.016	4	0.006	0.009	0.008	4	0.006	0.014	0.010	4	0.03
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	0.002
L A S (水生生物) (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.10	0.10	0.10	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.0085	0.0085	0.0085	1	0.05	
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003
	全 シ ア ン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	不検出
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.01
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.02
	砒 素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.01
	総 水 銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																	
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	不検出
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.01
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002
	チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006
	シ マ ジ ン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01
	セ レ ン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.53	0.53	0.53	1	0.39	0.39	0.39	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.57	0.57	0.57	1	10
	ふ っ 素 (mg/L)	0.39	0.39	0.39	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.13	0.13	0.13	1	0.8
	ほ う 素 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1	0.02	0.02	0.02	1	0.04	0.04	0.04	1	0.02	0.02	0.02	1	1
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.05	
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	0.6	0.6	0.6	1	0.5	0.5	0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	－
	フェノール類 (mg/L)	0.022	0.022	0.022	1	0.042	0.042	0.042	1	0.008	0.008	0.008	1	0.019	0.019	0.019	1	－
	銅 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	－
	鉄（溶解性） (mg/L)	0.22	0.22	0.22	1	0.23	0.23	0.23	1	0.08	0.08	0.08	1	0.19	0.19	0.19	1	－
	マンガン（溶解性） (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	－
	全 ク ロ ム (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	－
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	－
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	1	0.04	0.04	0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	0.06	0.06	0.06	1	－
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	0.49	0.49	0.49	1	0.35	0.35	0.35	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	0.53	0.53	0.53	1	－
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	－
りん 酸 性 りん (mg/L)	0.11	0.11	0.11	1	0.058	0.058	0.058	1	0.10	0.10	0.10	1	0.15	0.15	0.15	1	－	
その他の項目	クロロホルム (mg/L)																	0.06
	トランス-1・2-ジクロロエチレン (mg/L)																	0.04
	1・2-ジクロロプロパン (mg/L)																	0.06
	トルエン (mg/L)																	0.6
	キシレン (mg/L)																	0.4
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)																	0.06
	ニッケル (mg/L)																	－
	モリブデン (mg/L)																	0.07
	アンチモン (mg/L)																	0.02
	塩化ビニルモノマー (mg/L)																	0.002
	エビクロロヒドリン (mg/L)																	0.0004
	全マンガン (mg/L)																	0.2
	ウラン (mg/L)																	0.002
	PFOS及びPFOA (mg/L)																	0.00005