

地 点No.		1				3				4				6				7				
河 川 名		寝屋川第十一水路				寝屋川				友呂岐水路				幹線水路				寝屋川				
地 点 名		太平ポンプ場前橋				萱島橋				新佐伯橋				天神橋				清水橋				
測 定 値		最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	
生活環境項目	p H (－)	6.8	7.3	7.1	4	6.6	7.8	6.9	24	7.1	7.4	7.3	4	7.2	7.4	7.3	4	7.5	9.3	8.6	8	
	D O (mg/L)	6.4	8.9	7.8	4	7.8	12	10	12	7.6	11	9.1	4	8.4	11	9.4	4	9.0	15	11	4	
	B O D (mg/L)	1.5	2.4	1.8	4	1.0	2.6	1.8	12	1.2	2.2	1.7	4	0.9	1.9	1.5	4	1.1	2.3	1.6	4	
	C O D (mg/L)	6.3	9.5	7.8	4	4.2	9.7	7.7	12	4.9	9.6	7.7	4	3.6	4.8	4.0	4	5.0	9.2	6.6	4	
	S S (mg/L)	1	12	4	4	<1	2	1	12	<1	9	3	4	<1	4	2	4	1	6	3	4	
	大腸菌数 (1,000CFU/100mL)	77	91	84	4	100	2900	450	12	42	230	130	4	15	210	90	4	18	160	72	4	
	全 窒 素 (mg/L)	1.7	14	6.5	4	8.9	14	11	4	1.3	2.3	1.8	4	0.90	1.8	1.3	4	1.1	1.7	1.4	4	
	全 り ん (mg/L)	0.085	0.33	0.21	4	0.11	0.35	0.24	4	0.069	0.13	0.10	4	0.062	0.12	0.096	4	0.041	0.12	0.074	4	
	全亜鉛(水生生物)	(mg/L)	0.018	0.041	0.029	4	0.017	0.037	0.026	12	0.007	0.11	0.036	4	0.006	0.032	0.016	4	0.008	0.010	0.009	4
	ノニルフェノール(水生生物)	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
L A S (水生生物)	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	0.0046	0.0019	4	0.0006	0.0006	0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	0.0066	0.0036	2	
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	
	全 シ ア ン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	
	砒 素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	
	総 水 銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	アルキル水銀 (mg/L)																					
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	
	チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	
	シ マ ジ ン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	
	セ レ ン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1	4.0	11	7.1	4	0.72	0.72	0.72	1	0.67	0.67	0.67	1	0.58	0.73	0.66	2	
ふ っ 素 (mg/L)	0.15	0.15	0.15	1	0.10	0.11	0.11	2	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.13	0.13	0.13	1	0.15	0.18	0.165	2		
ほ う 素 (mg/L)	0.02	0.02	0.02	1	0.02	0.02	0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	2		
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2		
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	
	フェノール類 (mg/L)	0.012	0.012	0.012	1	0.036	0.036	0.036	1	0.008	0.008	0.008	1	0.036	0.036	0.036	1	0.005	0.005	0.005	1	
	銅 (mg/L)	0.006	0.006	0.006	1	0.005	0.005	0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	
	鉄（溶解性） (mg/L)	0.08	0.08	0.08	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.13	0.13	0.13	1	0.15	0.15	0.15	1	0.10	0.10	0.10	1	
	マンガン（溶解性） (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.03	0.03	0.03	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	
	全 ク ロ ム (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1	1.4	1.4	1.4	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	1.0	1.0	1.0	1	4.0	11	7.0	4	0.78	0.78	0.78	1	0.63	0.63	0.63	1	0.54	0.69	0.62	2	
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	0.45	0.20	4	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	2	
り ん 酸 性 り ん (mg/L)	0.15	0.15	0.15	1	0.21	0.21	0.21	1	0.097	0.097	0.097	1	0.050	0.050	0.050	1	0.088	0.088	0.088	1		
その他の項目	フェノール (mg/L)					<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	<0.001	<0.001	1					
	ホルムアルデヒド (mg/L)					<0.003	<0.003	<0.003	1					<0.003	<0.003	<0.003	1					
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)					<0.00003	<0.00003	<0.00003	1													
	アニリン (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	1													
	2・4-ジクロロフェノール (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	1													

地 点No.		15				16				18				20			
河 川 名		宇谷川				打上川				北谷川				二十箇水路			
地 点 名		寝屋川合流直前				観音橋				北谷川上流地点				日之出橋			
測 定 値		最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数
生活環境項目	p H (－)	8.7	10.4	9.6	4	8.6	9.6	9.0	4	8.6	9.3	9.0	4	7.2	8.8	8.0	4
	D O (mg/L)	9.0	16	12	4	8.4	15	11	4	10	14	12	4	8.6	15	11	4
	B O D (mg/L)	0.8	2.3	1.8	4	0.8	3.0	1.8	4	1.3	2.8	1.9	4	1.2	42	11	4
	C O D (mg/L)	6.2	11	8.0	4	6.0	7.0	6.3	4	6.4	7.2	6.8	4	3.8	28	10	4
	S S (mg/L)	<1	1	1	4	<1	<1	<1	4	<1	<1	<1	4	<1	8	3	4
	大腸菌数 (1,000CFU/100mL)	13	140	48	4	3	73	39	4	1	1000	250	4	27	340	110	4
	全 窒 素 (mg/L)	0.91	1.8	1.3	4	1.1	1.4	1.3	4	1.3	2.2	1.7	4	1.0	1.6	1.3	4
	全 り ん (mg/L)	0.036	0.17	0.10	4	0.031	0.081	0.063	4	0.092	0.11	0.10	4	0.027	0.11	0.079	4
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.008	0.029	0.016	4	0.006	0.011	0.008	4	0.010	0.017	0.014	4	0.004	0.041	0.017	4
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1
	L A S (水生生物) (mg/L)	0.0020	0.0020	0.0020	1	0.0051	0.0051	0.0051	1	0.0075	0.0075	0.0075	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
	全 シ ア ン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
	六 価 ク ロ ム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
	砒 素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
	総 水 銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	アルキル水銀 (mg/L)																
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1
	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1
	チ ウ ラ ム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1
	シ マ ジ ン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1
	ベ ン ゼ ン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1
	セ レ ン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.74	0.74	0.74	1	0.76	0.76	0.76	1	0.76	0.76	0.76	1	0.83	0.83	0.83	1
	ふ っ 素 (mg/L)	0.20	0.20	0.20	1	0.10	0.10	0.10	1	0.14	0.14	0.14	1	0.10	0.10	0.10	1
	ほ う 素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.04	0.04	0.04	1	<0.02	<0.02	<0.02	1
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	
特殊項目	n－ヘキサン抽出物質 (mg/L)	0.5	0.5	0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1
	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.005	0.005	0.005	1	0.006	0.006	0.006	1	0.006	0.006	0.006	1
	銅 (mg/L)	0.005	0.005	0.005	1	0.007	0.007	0.007	1	0.006	0.006	0.006	1	<0.005	<0.005	<0.005	1
	鉄（溶解性） (mg/L)	0.19	0.19	0.19	1	0.11	0.11	0.11	1	0.22	0.22	0.22	1	0.18	0.18	0.18	1
	マンガン（溶解性） (mg/L)	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1
	全 ク ロ ム (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1
	アンモニア性窒素 (mg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	0.04	0.04	0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1
	硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	0.65	0.65	0.65	1	0.72	0.72	0.72	1	0.72	0.72	0.72	1	0.75	0.75	0.75	1
	亜 硝 酸 性 窒 素 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	0.080	0.080	0.080	1
りん 酸 性 りん (mg/L)	0.098	0.098	0.098	1	0.075	0.075	0.075	1	0.080	0.080	0.080	1	0.079	0.079	0.079	1	
その他項目	p-ジクロロベンゼン (mg/L)																
	イソキサチオン (mg/L)																
	ダイアジノン (mg/L)																
	フェントロチオン (mg/L)																
	イソプロチオラン (mg/L)																