

地 点No.		1				2				3				5				7				基準等 (数値以下)
河 川 名		寝屋川第十一水路				讃良川				寝屋川				古川				寝屋川				
地 点 名		太平ポンプ場前橋				堀溝1号橋				萱島橋				大久保神田橋				清水橋				
測 定 値		最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	
生活環境項目	p H (－)	7.0	8.7	7.5	4	7.4	7.8	7.5	4	6.5	8.5	7.0	24	6.9	7.3	7.1	4	8.0	9.2	8.6	8	6.5～8.5
	D O (mg/L)	7.5	12	9.1	4	8.9	11	9.5	4	7.9	13	10	12	6.3	9.0	7.6	4	9.2	15	11	4	5(以上)
	B O D (mg/L)	1.7	2.8	2.1	4	1.9	2.0	1.9	4	1.3	3.0	2.0	12	1.6	1.9	1.8	4	1.7	3.9	2.5	4	3
	C O D (mg/L)	7.0	9.9	8.6	4	6.7	8.5	7.7	4	7.8	11	9.1	12	4.2	9.1	7.0	4	5.9	13	8.4	4	－
	S S (mg/L)	1	7	4	4	1	1	1	4	<1	1	1	12	1	2	1	4	1	10	4	4	25
	大腸菌数 (CFU/100mL)	6	120	60	4	620	1500	1100	4	14	410	160	12	42	910	300	4	44	300	190	4	1000
	全窒素 (mg/L)	6.2	13	8.3	4	5.1	6	5.7	4	10	14	12	4	3.6	11	6.7	4	0.8	1.6	1.2	4	－
	全りん (mg/L)	0.079	0.26	0.14	4	0.17	0.48	0.33	4	0.12	0.38	0.19	4	0.11	0.22	0.15	4	0.053	0.28	0.13	4	－
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.014	0.072	0.035	4	0.024	0.034	0.029	4	0.016	0.042	0.026	12	0.0014	0.043	0.023	4	0.008	0.016	0.013	4	0.03
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	4	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2	0.002
健康項目	L A S (水生生物) (mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.0010	0.0046	0.0023	4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	0.0087	0.0047	2	0.05
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	0.003
	全シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	2	不検出
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.01
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	2	0.02
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.01
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																					
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	不検出
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2	0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	2	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	0.01
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	2	0.01
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	2	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.2	4.2	4.2	1	4.2	4.2	4.2	1	8.3	11	9.6	4	4.8	4.8	4.8	1	<0.08	0.46	0.27	2	10
	ふっ素 (mg/L)	0.15	0.15	0.15	1	0.13	0.13	0.13	1	0.09	0.12	0.11	2	0.13	0.13	0.13	1	0.17	0.22	0.20	2	0.8
	ほう素 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	1	0.04	0.04	0.04	1	0.03	0.05	0.04	2	0.02	0.02	0.02	1	0.04	0.04	0.04	2	1
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	2	0.05
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	0.6	0.6	0.6	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	－
	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	－
	銅 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	－
	鉄（溶解性） (mg/L)	0.09	0.09	0.09	1																	

地 点No.		8				9				11				12				13				基準等 (数値以下)
河 川 名		楠根川				友呂岐水路				二十箇水路				北谷川				寝屋川第五水路				
地 点 名		木堀橋				友呂岐水路橋				上外島橋				寝屋川基点直前				古川水路合流直前				
測 定 値		最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	
生活環境項目	p H (－)	7.3	8.5	7.9	4	7.2	7.2	7.2	4	7.3	8.9	7.9	4	9.0	10.7	9.7	4	7.2	8.2	7.5	4	6.5～8.5
	D O (mg/L)	8.5	11	9.6	4	6.5	9.7	7.9	4	8.7	11	9.8	4	10	14	12	4	6.8	11	8.9	4	5(以上)
	B O D (mg/L)	1.5	3.6	2.3	4	1.6	2.2	1.9	4	1.3	2.7	2.0	4	2.0	3.4	2.5	4	1.6	2.5	1.9	4	3
	C O D (mg/L)	5.1	12	7.7	4	3.9	5.1	4.5	4	4.1	9.5	5.6	4	6.5	12	9.4	4	3.9	5.2	4.6	4	－
	S S (mg/L)	1	10	4	4	1	2	2	4	1	4	2	4	1	2	1	4	1	3	2	4	25
	大腸菌数 (CFU/100mL)	35	160	200	4	150	720	90	4	46	1200	350	4	1	6300	2700	4	9	290	100	4	1000
	全窒素 (mg/L)	1.1	2	1.7	4	1.3	2.6	1.9	4	0.88	1.7	1.2	4	1.7	4.5	3.1	4	0.9	1.5	1.1	4	－
	全りん (mg/L)	0.055	0.17	0.11	4	0.09	0.19	0.13	4	0.037	0.14	0.09	4	0.10	0.46	0.24	4	0.072	0.15	0.12	4	－
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.008	0.020	0.013	4	0.007	0.014	0.011	4	0.010	0.021	0.013	4	0.005	0.020	0.014	4	0.010	0.014	0.012	4	0.03
	ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	0.002
健康項目	L A S (水生生物) (mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.0006	0.0006	0.0006	1	0.013	0.013	0.013	1	0.0006	0.0006	0.0006	1	0.05
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003
	全シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	不検出
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.01
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.02
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.01
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.0005
	アルキル水銀 (mg/L)																					
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	不検出
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.004
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.1
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	1
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.01
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.11	0.11	1	1.0	1.0	1.0	1	0.62	0.62	0.62	1	0.49	0.49	0.49	1	0.46	0.46	0.46	1	10
	ふっ素 (mg/L)	0.16	0.16	0.16	1	0.13	0.13	0.13	1	0.13	0.13	0.13	1	0.14	0.14	0.14	1	0.15	0.15	0.15	1	0.8
	ほう素 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	1	0.02	0.02	0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.08	0.08	0.08	1	0.02	0.02	0.02	1	1
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.05
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	－
	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	－
	銅 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	－
	鉄（溶解性） (mg/L)	0.15	0.15	0.15																		

地 点No.		14				15				17				19				基準等 (数値以下)	
河 川 名		たち川				宇谷川				南前川				打上川					
地 点 名		寝屋下橋				寝屋川合流直前				桜幸橋				打上川上流地点					
測 定 値		最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数	最小値	最大値	平均値	測定回数		
生活環境項目	p H (－)	7.7	7.9	7.8	4	7.4	10.4	9.6	4	8.4	9.0	8.6	4	7.7	9.2	8.5	4	6.5～8.5	
	D O (mg/L)	8.5	13	10	4	8.0	12	10	4	7.8	14	9.9	4	8.2	12	10	4	5(以上)	
	B O D (mg/L)	1.4	2.0	1.8	4	2.0	5.0	3.5	4	1.8	2.6	2.1	4	2.1	2.2	2.1	4	3	
	C O D (mg/L)	2.8	5.4	4.3	4	8.1	23	16	4	4.1	16	9.1	4	4.1	7.6	5.4	4	－	
	S S (mg/L)	1	3	2	4	1	5	3	4	1	10	4	4	1	2	2	4	25	
	大腸菌数 (CFU/100mL)	27	110	50	4	1	13000	3300	4	33	3900	1030	4	20	22000	5700	4	1000	
	全窒素 (mg/L)	0.48	0.74	0.59	4	1.3	15	5.1	4	0.9	1.4	1.2	4	0.66	2.8	1.7	4	－	
	全りん (mg/L)	0.014	0.09	0.05	4	0.076	1.6	0.53	4	0.011	0.24	0.11	4	0.074	0.11	0.10	4	－	
	全亜鉛(水生生物) (mg/L)	0.006	0.015	0.009	4	0.019	0.094	0.052	4	0.007	0.014	0.011	4	0.008	0.018	0.012	4	0.03	
ノニルフェノール(水生生物) (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	<0.00006	<0.00006	<0.00006	1	0.002		
L A S (水生生物) (mg/L)	0.0010	0.0010	0.0010	1	0.068	0.068	0.068	1	0.0006	0.0006	0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.05		
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003	
	全シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	1	不検出	
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.01	
	六価クロム (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.02	
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.01	
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.0005	
	アルキル水銀 (mg/L)																		
	ポリ塩化ビフェニル(PCB) (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	不検出	
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02	
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.004	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.1	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	1	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006	
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.01	
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002	
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1	0.006	
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	0.003	
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02	
	ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01	
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.01	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.31	0.31	0.31	1	0.10	0.10	0.10	1	0.08	0.08	0.08	1	0.20	0.20	0.20	1	10	
	ふっ素 (mg/L)	0.13	0.13	0.13	1	0.22	0.22	0.22	1	0.22	0.22	0.22	1	0.21	0.21	0.21	1	0.8	
	ほう素 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.02	0.02	0.02	1	0.03	0.03	0.03	1	0.02	0.02	0.02	1	1	
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	0.05	
	特殊項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5	<0.5	1	－
		フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	－
銅 (mg/L)		<0.005	<0.005	<0.005	1	0.012	0.012	0.012	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005	1	－	
鉄(溶解性) (mg/L)		0.14	0.14	0.14	1	0.40	0.40	0.40	1	<0.08	<0.08	<0.08	1	0.24	0.24	0.24	1	－	
マンガン(溶解性) (mg/L)		0.02	0.02	0.02	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	－	
全クロム (mg/L)		<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03	1	－	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01	1	－	
アンモニア性窒素 (mg/L)		<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	－	
硝酸性窒素 (mg/L)		0.25	0.25	0.25	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	0.04	0.04	0.04	1	0.11	0.11	0.11	1	－	
亜硝酸性窒素 (mg/L)		0.06	0.06	0.06	1	0.06	0.06	0.06	1	<0.04	<0.04	<0.04	1	0.09	0.09	0.09	1	－	
りん酸性りん (mg/L)		0.076	0.076	0.076	1	0.082	0.082	0.082	1	0.21	0.21	0.21	1	0.099	0.099	0.099	1	－	
要監視項目		p-ジクロロベンゼン (mg/L)																	0.2
	イソキサチオン (mg/L)																	0.008	
	ダイアジノン (mg/L)																	0.005	
	フェニトロチオン (mg/L)																	0.003	
	イソプロチオラン (mg/L)																	0.04	
	オキシシン銅 (mg/L)																	0.04	
	クロロタロニル (mg/L)																	0.05	
	プロピザミド (mg/L)																	0.008	
	E P N (mg/L)																	0.006	
	ジクロルボス (mg/L)																	0.008	
	フェノブカルブ (mg/L)																	0.03	
	イプロベンホス (mg/L)																	0.008	
	クロルニトロフェン (mg/L)																	－	
	PFOS及びPFOA (mg/L)																	0.00005	