

消防団車両仕様書
(小型動力ポンプ付積載車)

令和 7 年 度

寝 屋 川 市

＜ 1 ＞ 総 則

- 1 この仕様書は、小型動力ポンプ付積載車の製作に適用する。
- 2 製作にあたっては、本仕様書によるもののほか関係法規に適合すること。
- 3 本仕様書に変更を必要とするとき、あるいは疑義が生じたときは直ちに寝屋川市危機管理部防災課（以下「当市」とする。）に連絡し、その指示を受けること。
- 4 製作にあたっては、次の点に留意すること。
 - (1) 軽量頑丈優美であること。
 - (2) 取り付けが簡単なこと。
 - (3) 製作全般にわたり厳重検査を実施すること。
 - (4) 製作に着手する前に承認図を作成し、当市の承認を得ること。
 - (5) 車両、装備品及び付属品はすべて新規格品のものであること。
- 5 検査及び試験
仕様書、承認図等により当市担当者立会いの上、検査及び試験を次により行う。
 - (1) 艀装中間検査（当市が適当と判断するとき）
 - (2) 完成検査
- 6 完成納入後といえども設計不良及び材質不良に起因する不都合発生の場合は無償にて交換を行うこと。
- 7 保証期間は、納入後1ヵ年とする。ただし、メーカーの公表する保証期間がそれ以上の場合は、その期限までとする。
- 8 該当物品を納入後、修理、点検、保守その他アフターサービス及び部品供給については、適切かつ迅速な体制が整備されていること。
- 9 購入台数
6台
- 10 納入場所
当市指定場所
- 11 履行期限
契約締結日から

高宮班	令和8年9月19日
下木田班	令和8年9月27日
郡班	令和8年9月28日
大利班	令和8年10月10日
中神田班	令和8年11月15日
上中木田班	令和8年12月15日

まで

＜ 2 ＞ 提出書類

- 1 受注者は、契約後製作に先立ち、次の書類を提出すること。
 - (1) 製作承認図（艀装三面図）

(2) 装備品一覧表

(3) 工程表

(4) その他、当市から指定したもの。

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----|
| 2 | 自動車検査証写し | 2部 |
| 3 | 取り扱い説明書（車両・小型動力ポンプ） | 1部 |
| 4 | 写真（登録後の完成写真） | 各3部 |
| | 斜め前方左右及び前後、両側面、室内、荷台（カラーサービス判・ネガを含む） | |
| 5 | リサイクル料金支払証明書 | 1部 |

〈 3 〉 仕様

1 小型動力ポンプ

国家検定B-2級合格品（水冷ラジエター式）

充電器、工具、金具、カバー付

2 積載車（使用車両）

ダブルキャブ車 2WD 6人乗り 1t積

ガソリンエンジン・オートマチック車

荷台スチール製

（トヨタ：ダイナ（型式3BF-TRY230）ロングデッキ、ダブルタイヤ又は同等品以上のものとする）

3 取付品及び積載品等

別紙仕様明細書のとおり

4 艀装

- (1) 小型動力ポンプ及び必要な付属品の積載装置は、走行中の振動その他により移動又は破損等を生じないように確実に固定でき、かつ容易に積み下ろしできるものであること。
- (2) 荷台にホース10本の収納ができる三日月型ホース枠を設けること。
- (3) 荷台の前部に器具等を収納できる収納箱を設けること。
- (4) 荷台の後部上方には手すりパイプを設けること。
- (5) 小型ポンプ用吸水管は容易に取り外しができるように、荷台左側に巻き込みを取り付けること。
- (6) 荷台後部に昇降が容易に行えるよう、補助ステップを設けること。
- (7) 荷台に鳶口、管鎗（2本）、消火栓開閉金具、消火器、スコップ、バール、二折梯子、引き上げ式スタンドパイプを取り付けること。
- (8) ポンプ固定金具はレール式にて使用できること。（ベアリングを使用）
- (9) 吸水管はスィーベルエルボを使用し、小型動力ポンプ積載装置は水平スライド式とし積み降し易い傾斜型にすること。
- (10) 艀装部に対してメインスイッチを設けること。又ポンプには充電装置を設けるこ

と。

- (11) モーターサイレンスイッチを助手席前の操作しやすい位置に設け、銘板を取付けること。
- (12) 車両荷台前左側に訓練旗用取り付け台を設けること。
- (13) 荷台前方に伸縮、回転式(取外し可)の照明灯(メタハラ35W以上)を取付けるとともに同付近に点灯スイッチを設けること。なお、コードは10mの余裕を持たせ接続コネクタを取付けること。
- (14) 荷台に作業灯(LED白色)を取付けるとともに同付近に点灯スイッチを設けること。
- (15) 非常時には、ポンプバッテリーと車バッテリー接続のコネクタを設けること。
- (16) 荷台に小型動力ポンプの排水パイプを通す穴を設けること。

5 塗装及び記入文字

- (1) 車両は錆落としの上、プライマー、パテ、サフェーサーにより下地処理を行い、十分乾燥させ赤色ウレタン塗装により3回以上の塗装を行う。
- (2) アルミ縞板使用部は、無塗装とすること。
- (3) 車両下回りは黒色塗装とすること。
- (4) 車両前部及び左右、並びに標識灯には指定の文字を反射式カッティングシートにより記入し、詳細は別途打合せすることとする。

6 消防団マーク

フロントグリル中央部に直径150mm程度の金属メッキ仕上げのものを取り付けること。

〈4〉補則

- 1 新規登録後各部手入れの上、納入するものとする。
- 2 登録に関する一切の経費については受注者が負担する。但し、自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料は当市が負担する。
- 3 引き取り車両について
 - (1) 受注業者は担当課の指示する時期に車両を引き取り、一時抹消登録申請手続きを行い、一時抹消登録が記載された登録識別情報等通知書(写)を当市へ提出すること。
 - (2) 受注業者は車両引き取り後車両表示及び取り付け品について次の加工を施し要件を満たした上で当市指定場所へ納車すること。
 - ア 車両に表示してある「寝屋川市消防団」等の記入文字及びマークプリントを全て消去すること。
 - イ 消防団マークを取り外すこと。
 - ウ 車両に取り付けてある赤色灯及び赤色点滅灯を全て取り外すこと。
 - エ 電子サイレン及び電動サイレンを取り外すこと。

オ 一時抹消手続き及び備品取り外し等に係る諸経費は契約金に含まれるものとする。

カ 引き取り予定車両（6台）

- 4 使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定されるリサイクル料金については、契約金に含まれるものとする。
- 5 エコカーの減税（環境対応車・普及促進税制）・自動車グリーン税制が引き続き継続中であれば、申請については受注者が手続を行うこと。
- 6 旧車両に取り付けているデジタル簡易無線の新規車両への付け替えは、取り付け位置等を踏まえ、当市と受注者の協議の上、受注者が行うこと。

(別紙仕様明細書)

1台分

1 取付品等

No	品名	規格	数量	備考
1	散光式警光灯	NF-M-VA2M-HA1	1式	キャビン上部に取付
2	電子サイレン・警鐘付	TSK5101V MK-10 音声合成	1式	フロントダッシュボードビルトイン方式
3	赤色点滅灯	LF-21C	2個	フロントバンパー取付
4	ドライブレコーダー	コムテックDC-DR400	1式	
5	後退警報器	電子サイレンアンプの音声合成を使用	1式	バックギア及び指示器連動
6	照明灯	メタハラ35W 散光型	1個	三脚(脚収納タイプ)付
7	作業灯	L1-21	2個	荷台用
8	消防団マーク	メッキ付	1個	

2 積載品等

No	品名	規格	数量	備考
1	吸管	75mm×8m	1本	
2	スィーベルエルボ	吸水管用AS-75SW-70	1個	
3	ストレナー	円筒樹脂製	1個	
4	吸管ちりよけ籠	樹脂製	1個	
5	吸管枕木	ゴム製バンド付	1個	
6	吸管ロープ	ナイロン製10mm×12m	1本	
7	消火器	自動車用ABC粉末消火器6kg入	1本	
8	管そう	PP-65・EXS・S ヨネ製	1本	
9	噴霧ノズル	バリアブルNV-65B ヨネ製	1個	
10	分岐管	ヨネ製	1個	
11	引揚式スタンドパイプ	PS-65・1000 ヨネ製 1000mm	1本	
12	消火栓媒介金具	75mm×65mm ヨネ製	1個	
13	レスキューレンチe-ツール		1個	
14	梯子	二折タイプ 3.6m(鑑定品)	1基	
15	剣先スコップ		1丁	
16	とび口	1.8m	1丁	
17	金てこ		1本	
18	車輪止	ゴム製	2個	
19	ホース	65mm×20m 1.3Mpa AA	7本	
20	現場外套	シルバー	5着	
21	ヘルメット	タレ付	5個	
22	班標旗		1旗	
23	自動中継弁ダイレクトバルブ		1式	
24	ポンプ工具		1式	ポンプ標準装備品
25	充電器		2個	ポンプ標準装備品、車充電器
26	ポンプ接続金具		1個	ポンプ標準装備品

(別紙仕様明細書)

6台分

1 取付品等

No	品名	規格	数量	備考
1	散光式警光灯	NF-M-VA2M-HA1	6式	キャビン上部に取付
2	電子サイレン・警鐘付	TSK5101V MK-10 音声合成	6式	フロントダッシュボードビルトイン方式
3	赤色点滅灯	LF-21C	12個	フロントバンパー取付
4	ドライブレコーダー	コムテックDC-DR400	6式	
5	後退警報器	電子サイレンアップの音声合成を使用	6式	バックギア及び指示器連動
6	照明灯	メタハラ35W 散光型	6個	三脚(脚収納タイプ)付
7	作業灯	L1-21	12個	荷台用
8	消防団マーク	メッキ付	6個	

2 積載品等

No	品名	規格	数量	備考
1	吸管	75mm×8m	6本	
2	スィーベルエルボ	吸水管用AS-75SW・70	6個	
3	ストレナー	円筒樹脂製	6個	
4	吸管ちりよけ籠	樹脂製	6個	
5	吸管枕木	ゴム製バンド付	6個	
6	吸管ロープ	ナイロン製10mm×12m	6本	
7	消火器	自動車用ABC粉末消火器6kg入	6本	
8	管そう	PP-65・EXS・S ヨネ製	6本	
9	噴霧ノズル	バリアブルNV-65B ヨネ製	6個	
10	分岐管	ヨネ製	6個	
11	引揚式スタンドパイプ	PS-65・1000 ヨネ製 1000mm	6本	
12	消火栓媒介金具	75mm×65mm ヨネ製	6個	
13	レスキューレンチe-ツール		6個	
14	梯子	二折タイプ 3.6m(鑑定品)	6基	
15	剣先スコップ		6丁	
16	とび口	1.8m	6丁	
17	金てこ		6本	
18	車輪止	ゴム製	12個	
19	ホース	65mm×20m 1.3Mpa AA	42本	
20	現場外套	シルバー	30着	
21	ヘルメット	タレ付	30個	
22	班標旗		6旗	
23	自動中継弁ダイレクトバルブ		6式	
24	ポンプ工具		6式	ポンプ標準装備品
25	充電器		12個	ポンプ標準装備品、車充電器
26	ポンプ接続金具		6個	ポンプ標準装備品