

概要

【天井断熱】

第十中学校：3年1組、3年2組、3年3組

※3年1組、3年2組、3年3組の天井ボードアスベストなし（調査済）

三井小学校：5年1組、6年1組、6年2組、支援4、支援5

宇谷小学校：4年1組、4年2組、5年1組、5年2組、6年1組、6年2組

支援4

・既設天井一部取外しを行い、グラスウール（ア100、16K（高性能））を隙間なく敷込み後、既設天井再取付け

・既設天井一部取外しまたは撤去を行い、グラスウール（ア100、16K（高性能））を隙間なく敷込み後、既設天井再取付けまたは天井新設

・木下地においては、既設天井一部撤去を行い、硬質ウレタンフォーム（ア30）吹付け（株）日本アクア アクアフォーム NEO 同等品以上）後、天井新設

・天井がない場所は、硬質ウレタンフォーム（ア30）吹付け（株）日本アクア アクアフォーム NEO 同等品以上）

【窓遮熱フィルム】

第十中学校：3年1組、3年3組

三井小学校：5年1組、6年1組、6年2組、支援4、支援5

宇谷小学校：4年1組、4年2組、5年1組、5年2組、6年1組、6年2組
支援4

・トーメイガラス：遮熱フィルム貼（サンゲツ コア70 同等品以上）

・型板ガラス：遮熱フィルム貼（サンゲツ フリーフィットⅢパール同等品以上）

【その他】

・机・椅子等の移動

・養生

・清掃・片付け

・残材積込・処分

- ・関係法令等書類作成及び届出
- ・周辺自治会等への周知