

概要

【天井断熱】

第二中学校：1年1組、1年2組、2年1組、2年2組、3年3組、3年4組
支援4、通級

池田小学校：3年1組、3年2組、3年3組、5年1組、5年2組、5年3組
6年1組、6年2組、支援4、支援6、通級

桜小学校：5年1組、5年2組、6年1組、6年2組

- ・既設天井一部取外しを行い、グラスウール（ア100、16K（高性能））を隙間なく敷込み後、既設天井再取付け
- ・既設天井一部取外しまたは撤去を行い、グラスウール（ア100、16K（高性能））を隙間なく敷込み後、既設天井再取付けまたは天井新設
- ・木下地においては、既設天井一部撤去を行い、硬質ウレタンフォーム（ア30）吹付け（株）日本アクア アクアフォーム NEO 同等品以上）後、天井新設
- ・天井がない場所は、硬質ウレタンフォーム（ア30）吹付け（株）日本アクア アクアフォーム NEO 同等品以上）

【窓遮熱フィルム】

第二中学校：1年1組は廊下の窓、1年2組は廊下の窓、2年1組、3年3組
3年4組、支援4は廊下の窓、通級

池田小学校：3年2組、3年3組、5年1組、5年2組、5年3組、6年1組
6年2組、支援4、支援6、通級

- ・トーメイガラス：遮熱フィルム貼（サンゲツ コア70 同等品以上）
- ・型板ガラス：遮熱フィルム貼（サンゲツ フリーフィットⅢパール同等品以上）

【その他】

- ・机・椅子等の移動
- ・養生
- ・清掃・片付け
- ・残材積込・処分

- ・関係法令等書類作成及び届出
- ・周辺自治会等への周知