

## 概要

### 【天井断熱】

第三中学校：1年1組、1年2組、2年1組、2年2組、2年3組、2年4組  
3年3組、3年4組、3年5組、支援D

※2年1組、2年2組の天井ボードアスベストなし（調査済）

北小学校：3年1組、4年1組、5年1組、5年2組、5年3組、6年1組  
6年2組、6年3組、支援5

田井小学校：6年1組、6年2組、支援6、通級

- 既設天井一部取外しを行い、グラスウール（ア100、16K（高性能））を隙間なく敷込み後、既設天井再取付け
- 既設天井一部取外しまたは撤去を行い、グラスウール（ア100、16K（高性能））を隙間なく敷込み後、既設天井再取付けまたは天井新設
- 木下地においては、既設天井一部撤去を行い、硬質ウレタンフォーム（ア30）吹付け（株）日本アクア アクアフォーム NEO 同等品以上）後、天井新設
- 天井がない場所は、硬質ウレタンフォーム（ア30）吹付け（株）日本アクア アクアフォーム NEO 同等品以上）

### 【窓遮熱フィルム】

第三中学校：1年1組は廊下の窓、1年2組は廊下の窓、2年1組、2年2組  
2年3組、2年4組、3年3組は廊下の窓、3年4組は廊下の窓  
3年5組は廊下の窓、支援Dは廊下の窓

北小学校：5年1組、5年2組、5年3組、6年2組、6年3組

田井小学校：6年1組、6年2組、支援6、通級

- トーメイガラス：遮熱フィルム貼（サンゲツ コア70 同等品以上）
- 型板ガラス：遮熱フィルム貼（サンゲツ フリーフィットⅢパール同等品以上）

### 【その他】

- 机・椅子等の移動
- 養生

- ・清掃・片付け
- ・残材積込・処分
- ・関係法令等書類作成及び届出
- ・周辺自治会等への周知