


3315
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
600
100
2750
2050
737.5
70
1,900
70
737.5







記号	名称	数量	場所	塗装	硝子	金物
SDW 1	自由開キ硝子戸, 上部, 脇, ハメ殺シ硝子窓	1	玄関～外部取合出入口（1F）	O.P	5MM透明（ハメ殺シハ3MM透明）	フロアーヒンジ, 押板, シリンダー錠, フランス落シ
SD 1	両開中桟フラッシュ戸	2	廊下～渡リ廊下取合出入口（1F, 2F）	O.P	6.8MM網入型	丁番, 握玉シリンダー箱錠, フランス落シ, ドアチェック
SD 2	引違イ中桟フラッシュ戸	1	渡リ廊下～既設校舎廊下取合出入口（2F）	O.P	6.8MM網入型	レール, 戸車, 引手, シリンダー差込栓錠,
SD 3	片開キ中桟フラッシュ戸	1	廊下～外階段取合出入口（3F）	O.P	6.8MM網入型	丁番, 握玉シリンダー箱錠, ドアーチェック






1,860
70
1,860
600
100
950


1,110
70
1,110
600
100
950




1,860
70
1,860
600
100
1050

※各階1ケ所, ランマノミ, ハメ殺シ

記号	名称	数量	場所	塗装	硝子	金物
SD 4	両開キアングル戸	1	ダストシュート取出口（1F）	O.P		丁番, 引手, 内締錠
SD 5	片開キアングル戸	1	ダストシュート投入口（1F）	O.P		丁番, 引手
SW 1	2連引違イ硝子窓, 上部引違イランマ	12	廊下～外部取合窓（1F～3F）	O.P	3MM透明	引手, クレセント
SW 2	2連引違イ硝子窓, 上部引違イランマ	6	廊下～外部取合窓（1F～3F）	O.P	3MM透明（内3ケ所 6.8MM網入型）	引手, クレセント
SW 3	引違イ硝子窓,	4	ポンプ室, 倉庫, 踊場～外部取合窓（1F～3F）	O.P	3MM透明	引手, クレセント
SW 4	2連引違イ硝子窓, 上部引違イランマ	12	普通教室～外部取合窓（1F～3F）	O.P	3MM透明	引手 クレセント


1250
600
100
1050


1,622.5
70
1,622.5
600
100
950




1,850
100
1,850
625
75
625
75
1900
1,950
925



記号	名称	数量	場所	塗装	硝子	金物
SW 5	引違イ硝子窓, 上部引違イランマ	6	便所～外部取合窓（1F～3F）	O.P	3MM透明（内3ケ所6.8MM網入型）	引手, クレセント
SW 6	2連引違イ硝子窓, 上部引違イランマ	2	階段ホール～外部取合窓（2F, 3F）	O.P	3MM透明	引手, クレセント
SG 1	固定ガラリ	1	ダストシュート最上部	O.P		
WDW 1	片引中桟フラッシュ戸脇, 上部引違硝子窓	12	普通教室～廊下取合（1F～3F）	O.P	3MMスリ（ランマハ2MM透明）	レール, 戸車, 引手, シリンダー差込栓錠
WD 1	片開キフラッシュ戸	1	ポンプ室～廊下取合出入口（1F）	O.P		丁番, 握玉シリンダー箱錠, 戸当リ











記号	名称	数量	場所	塗装	硝子	金物
WD 2	片開キ中桟フラッシュ戸	6	便所～廊下取合出入口（1F～3F）	O.P	2MM型	丁番, 握玉空錠
WD 3	片開キフラッシュ戸	42	男女便所出入口（1F～3F）	O.P		ラバトリーヒンジ（戸当リ付）, ラッチ（標示器付）
WD 4	片開キフラッシュ戸	6	便所物入（1F～3F）	O.P		丁番, 握玉 ゴンベ
WD 5	片開キフラッシュ戸	9	階段室P.S, 便所P.S 点検口（1F～3F）	O.P		丁番, ゴンベ
WD 6	片開キフラッシュ戸	1	階段室物入出入口（3F）	O.P		丁番, 握玉, シリンダー箱錠, 戸当リ

[註記]

1. 建具金物ハ全テ見本提出ノ後決定ノ事.
2. 鋼製建具ハ全テ, ボンデライト処理ヲスル事.

寝屋川市立第三中学校増築工事設計図			
DRAWING NO. 11	建具リスト		
DATE	DRAWN BY	CHECKED BY	SCALE 1:50

海上静一建築事務所
S. KAIJO ARCHITECTS & ENGINEERS INC.
大阪市南区鰻谷仲之町62（イチカワビル） TEL. 271. 1149