

現況 建具表													
記号・数量	A11 1 FIX窓付 引き違い窓 18		A11 2 引き違い窓 9		A11 3 FIX窓付 引き違い窓 26		A11 4 引き違い窓 2		A11 5 2連引き違い窓 4		A11 6 引き違い窓 2		
姿図	<div><div>[清掃] [周囲ｼｰﾙ打替]</div></div>		<div><div>[清掃] [周囲ｼｰﾙ打替]</div></div>		<div><div>[清掃] [周囲ｼｰﾙ打替]</div></div>		<div><div>[清掃] [周囲ｼｰﾙ打替]</div></div>		<div><div>[清掃] [周囲ｼｰﾙ打替]</div></div>		<div><div>[清掃] [周囲ｼｰﾙ打替] [木製顔縁SOP塗装]</div></div>		
材質・仕上	アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色				
見 込	70		70		70		70		70		70		
ガ ラ ス	透明ガラス 3.0		透明ガラス 3.0		透明ガラス 3.0		透明ガラス 3.0		透明ガラス 3.0		透明ガラス 3.0		
金 物	クレセント・戸車・その他付属金物一式		クレセント・戸車・その他付属金物一式		クレセント・戸車・その他付属金物一式		クレセント・戸車・その他付属金物一式		クレセント・戸車・その他付属金物一式		クレセント・戸車・その他付属金物一式		
備 考	カバー工法		カバー工法		カバー工法		カバー工法		カバー工法		カバー工法		
記号・数量	A11 7 引き違い窓 2		AD 1 両開き扉 1		SD 1 FIXランマ付 両開き戸 2		SD 2 FIXランマ付 両開き戸片開き戸 1		SD 3 両開き戸 2				
姿図	<div><div>[清掃] [周囲ｼｰﾙ打替]</div></div>		<div><div>[清掃] [周囲ｼｰﾙ打替]</div></div>		<div><div>[撤去(枠存置)]</div></div>		<div><div>[撤去(枠存置)]</div></div>		<div><div>[撤去(枠存置)]</div></div>				
材質・仕上	アルミ (B-1種)		アルミニウム・電解着色		スチール製 SOP塗		スチール製 SOP塗		スチール製 SOP塗				
見 込	70		70		100		100		100				
ガ ラ ス	フロートガラス t=5.0		アルミパネル		トーメイ 5 ランマ：トーメイ 3		トーメイ 5 ランマ：トーメイ 3		網入り 透明ガラス 6.8				
金 物	アルミ水切り・外れ防止金物・クレセント・引き手・他付属金物一式		シリリンダー錠(握玉付)・丁番・ドアチェック・フランス落し		押棒・シリリンダー錠・ピボットヒンジ・ドアチェック・フランス落し		押棒・シリリンダー錠・丁番・ドアチェック・フランス落し		シリリンダー錠(握玉付)・丁番・ドアチェック・フランス落し				
備 考													
改修 建具表													
記号・数量	SD 1 FIXランマ付 両開き戸 2		SD 2 FIXランマ付 両開き戸片開き戸 1		SD 3 両開き戸 2								
姿図	<div><div>[カバー工法 新設]</div></div>		<div><div>[カバー工法 新設]</div></div>		<div><div>[カバー工法 新設]</div></div>								
材質・仕上	スチール製 ウレタン焼付塗装		スチール製 ウレタン焼付塗装		スチール製 ウレタン焼付塗装								
見 込	100		100		100								
ガ ラ ス	強化ガラスi4(学校用) ランマ：強化ガラスi4(学校用)		強化ガラスi4(学校用) ランマ：強化ガラスi4(学校用)		網入り 透明ガラス 6.8								
金 物	SUS押棒L650(両面)・スリリンダー錠・ピボットヒンジ・ドアチェック・フランス落し 付属金物一式		SUS押棒L650(両面)・スリリンダー錠・ピボットヒンジ・ドアチェック・フランス落し 付属金物一式		シリリンダー錠(握玉付)・丁番・ドアチェック・フランス落し 付属金物一式								
備 考	カバー工法、枠DP塗り		カバー工法、枠DP塗り		カバー工法、枠DP塗り								
<div>凡例</div> <div><div>○</div>：建具存置、シール打替え</div> <div><div>□</div>：撤去(枠存置)</div> <div><div>■</div>：カバー工法新設</div> <div>押し棒についてはSUS押し棒L650(両面)スガツネ工業(4-461同等品以上)</div>													
<div>竣工図</div> <div>一級建築士事務所</div> <div>株式会社 建綜研</div> <div>大阪府知事登録(リ) 第 8143 号</div> <div>一級建築士 第 118743 号 中島 光康</div>							(CHECKD BY.)		寝屋川市立西小学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事			A-12 (17 枚の内)	
							(DRAWIN BY.)		図面名称：建具表				
									尺度：1/50 製図：令和4年 月 日				
									寝屋川市都市基盤整備部建築営繕課				