

記号	型式 参考型番	室外機			電源 φ-300	圧縮機 出力計(kw)	設置場所	室内機				
		能力		型式				台数/組	設置場所	能力		
		冷房(kw)	暖房(kw)							冷房(kw)	暖房(kw)	
EHP-1-1	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP400FCR	40.0	45.0	3-200	12.3×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	4	1階 地域交流センター	9.0	10.0	
EHP-1-2	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP500FCR	50.0	56.0	3-200	12.6×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	1階 留守家庭(1)	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 留守家庭(2)	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 留守家庭(3)	11.2	12.5	
							天井カセット型(2方向型)	2	1階 留守家庭(4)	7.1	8.0	
EHP-1-3	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP615FCR	61.5	69.0	3-200	19.7×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	3	1階 配膳室	11.2	12.5	
							天井カセット型(2方向型)	1	1階 事務室	2.2	2.5	
							天井カセット型(2方向型)	1	1階 前室	2.2	2.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 配膳室	7.1	8.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 配膳室	7.1	8.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	4階 配膳室	7.1	8.0	
EHP-1-4	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP1360FCR	136.0	150.0	3-200	(13.7)+(13.7)+(13.7)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	2	1階 音楽室(1)[ペリメータ]	16.0	18.0	
							天井カセット型(4方向型)	2	1階 音楽室(1)[インテリア]	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 音楽室(2)[ペリメータ]	16.0	18.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 音楽室(2)[インテリア]	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 音楽室(3)[ペリメータ]	16.0	18.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 音楽室(3)[インテリア]	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 通級指導室[ペリメータ]	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 通級指導室[インテリア]	8.0	9.0	
EHP-1-5	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP615FCR	61.5	69.0	3-200	19.7×1	屋上(4F)	天井カセット型(2方向型)	1	1階 事務室	7.1	8.0	
							天井カセット型(2方向型)	1	1階 校長室	5.6	6.3	
							天井カセット型(2方向型)	1	1階 応接室	5.6	6.3	
							天井カセット型(2方向型)	1	1階 校長室	5.6	6.3	
							天井カセット型(1方向型)	1	1階 相談室1	2.2	2.5	
							天井カセット型(1方向型)	1	1階 相談室2	2.2	2.5	
							天井カセット型(2方向型)	3	1階 職員会議室	8.0	9.0	
							天井カセット型(2方向型)	2	1階 休憩スペース	4.5	5.0	
EHP-1-6	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP1000FCR	100.0	112.0	3-200	(16.2×1)+(13.4×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	3	1階 プレイルーム	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 特別支援教室(小)1	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 特別支援教室(小)2	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 特別支援教室(小)3	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 特別支援教室(小)4	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 特別支援教室(小)5	8.0	9.0	
EHP-1-7	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP615FCR	61.5	69.0	3-200	19.7×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	3	1階 多目的スペース	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 特別支援教室(中)1	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 特別支援教室(中)2	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	1階 特別支援教室(中)3	8.0	9.0	
EHP-1-8	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP560FCR	56.0	63.0	3-200	16.5×1	屋上(5F)	壁ビルトイン形(下吹出)	2	1階 メディアスペース	28.0	31.5	
EHP-2-1	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP615FCR	61.5	69.0	3-200	19.7×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	2階 7年教室(4)[ペリメータ]	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 7年教室(4)[インテリア]	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 ホームベース(2)[ペリメータ]	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 ホームベース(2)[インテリア]	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 7年教室(3)[ペリメータ]	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 7年教室(3)[インテリア]	8.0	9.0	

【＊圧縮機電動機定格出力7.5kW未満。他7.5kW以上50kW未満。】

記号	型式 参考型番	室外機			電源 φ-300	圧縮機 出力計(kw)	設置場所	室内機				
		能力		型式				台数/組	設置場所	能力		
		冷房(kw)	暖房(kw)							冷房(kw)	暖房(kw)	
EHP-2-2	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP615FCR	61.5	69.0	3-200	19.7×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	2階 7年教室(2)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 7年教室(2)〔インテリア〕	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 ホームベース(1)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 ホームベース(1)〔インテリア〕	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 7年教室(1)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 7年教室(1)〔インテリア〕	8.0	9.0	
EHP-2-4	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP1220FCR	122.0	140.0	3-200	(14.2×1)×2+(11.3×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	2	2階 木工・金工室〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	2	2階 木工・金工室〔インテリア〕	7.1	8.0	
							天井カセット型(4方向型)	2	2階 美術・図工室〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	2	2階 美術・図工室〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	2	2階 家庭科・被服室〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	2	2階 家庭科・被服室〔インテリア〕	7.1	8.0	
EHP-2-5	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(1)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(1)〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(3)〔インテリア〕	9.0	10.0	
EHP-2-6	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(4)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(4)〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(5)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 1年教室(5)〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 学習室(1)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 学習室(1)〔インテリア〕	9.0	10.0	
EHP-2-7	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(4F)	天井カセット型(4方向型)	1	2階 学習室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 学習室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(1)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(1)〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0	
EHP-2-8	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(4F)	天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(3)〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(4)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(4)〔インテリア〕	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(5)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	2階 2年教室(5)〔インテリア〕	9.0	10.0	
EHP-2-9	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP280FC	28.0	31.5	3-200	7.92×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	2階 教材室(1)	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 教材室(1)	9.0	10.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	4階 教材室(1)	9.0	10.0	
EHP-3-1	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP850FCR	85.0	95.0	3-200	(13.7×1)+(12.3×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	3階 学習室(1)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 学習室(1)〔インテリア〕	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 8年教室(4)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 8年教室(4)〔インテリア〕	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 ホームベース(2)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 ホームベース(2)〔インテリア〕	8.0	9.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 8年教室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
							天井カセット型(4方向型)	1	3階 8年教室(3)〔インテリア〕	8.0	9.0	

【＊圧縮機電動機定格出力7.5kW未満。他7.5kW以上50kW未満。】

記号	型式 参考型番	室外機			電源 φ-300	圧縮機 出力計(kw)	設置場所	室内機				
		能力		型式				台数/組	設置場所	能力		
		冷房(kw)	暖房(kw)							冷房(kw)	暖房(kw)	
EHP-3-2	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP615FCR	61.5	69.0	3-200	19.7×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	3階 8年教室(2)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 8年教室(2)〔インテリア〕	8.0	9.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 ホームベース(1)〔ペリメータ〕	11.2	12.5		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 ホームベース(1)〔インテリア〕	8.0	9.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 8年教室(1)〔ペリメータ〕	11.2	12.5		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 8年教室(1)〔インテリア〕	8.0	9.0		
EHP-3-3	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP1000FCR	100.0	112.0	3-200	(16.2×1)+(13.4×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	3階 理科室(1)〔ペリメータ〕	16.0	18.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 理科室(1)〔インテリア〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 理科室(2)〔ペリメータ〕	16.0	18.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 理科室(2)〔インテリア〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 理科室(3)〔ペリメータ〕	16.0	18.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 理科室(3)〔インテリア〕	14.0	16.0		
EHP-3-4	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	3階 3年教室(1)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 3年教室(1)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 3年教室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 3年教室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 3年教室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 3年教室(3)〔インテリア〕	9.0	10.0		
EHP-3-5	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	3階 3年教室(4)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 3年教室(4)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 3年教室(5)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 3年教室(5)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 学習室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 学習室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0		
EHP-3-6	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(4F)	天井カセット型(4方向型)	1	3階 学習室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 学習室(3)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(1)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(1)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0		
EHP-3-7	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(4F)	天井カセット型(4方向型)	1	3階 4年教室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(3)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(4)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(4)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(5)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 4年教室(5)〔インテリア〕	9.0	10.0		
EHP-3-8	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP400FCR	40.0	45.0	3-200	12.3×1	屋上(5F)	天埋ダクト	1	3階 メディアセンター	16.0	18.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	3階 司書コーナー	8.0	9.0		
	天井カセット型(4方向型)						2	3階 メディアセンター	5.6	6.3		
EHP-3-9	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP280FC	28.0	31.5	3-200	7.92×1	屋上(5F)	天埋ダクト	2	3階 メディアセンター(2階)	14.0	16.0	
EHP-4-1	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP615FCR	61.5	69.0	3-200	19.7×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	4階 9年教室(4)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 9年教室(4)〔インテリア〕	8.0	9.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 ホームベース(2)〔ペリメータ〕	11.2	12.5		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 ホームベース(2)〔インテリア〕	7.1	8.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 9年教室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 9年教室(3)〔インテリア〕	9.0	10.0		

【＊圧縮機電動機定格出力7.5kW未満。他7.5kW以上50kW未満。】

記号	型式 参考型番	室外機			電源 φ-300	圧縮機 出力計(kw)	設置場所	室内機				
		能力		型式				台数/組	設置場所	能力		
		冷房(kw)	暖房(kw)							冷房(kw)	暖房(kw)	
EHP-4-2	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP615FCR	61.5	69.0	3-200	19.7×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	4階 9年教室(2)〔ペリメータ〕	11.2	12.5	
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 9年教室(2)〔インテリア〕	8.0	9.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 ホームベース(1)〔ペリメータ〕	11.2	12.5		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 ホームベース(1)〔インテリア〕	8.0	9.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 9年教室(1)〔ペリメータ〕	11.2	12.5		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 9年教室(1)〔インテリア〕	8.0	9.0		
EHP-4-3	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP1220FCR	122.0	140.0	3-200	(14.2×1)×2+(11.3×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	4階 英語ルーム(1)〔ペリメータ〕	16.0	18.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 英語ルーム(1)〔インテリア〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 英語ルーム(2)〔ペリメータ〕	16.0	18.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 英語ルーム(2)〔インテリア〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 英語ルーム(3)〔ペリメータ〕	16.0	18.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 英語ルーム(3)〔インテリア〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 英語ルーム(4)〔ペリメータ〕	16.0	18.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 英語ルーム(4)〔インテリア〕	14.0	16.0		
EHP-4-5	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	4階 5年教室(1)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 5年教室(1)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 5年教室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 5年教室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 5年教室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 5年教室(3)〔インテリア〕	9.0	10.0		
EHP-4-6	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP500FCR	50.0	56.0	3-200	12.6×1	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	1	4階 5年教室(4)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 5年教室(4)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 学習室(1)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 学習室(1)〔インテリア〕	9.0	10.0		
EHP-4-7	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP730FCR	73.0	82.5	3-200	(14.0×1)+(8.06×1)	屋上(4F)	天井カセット型(4方向型)	1	4階 学習室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 学習室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 6年教室(1)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 6年教室(1)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 6年教室(2)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 6年教室(2)〔インテリア〕	9.0	10.0		
EHP-4-8	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP500FCR	50.0	56.0	3-200	12.6×1	屋上(4F)	天井カセット型(4方向型)	1	4階 6年教室(3)〔ペリメータ〕	14.0	16.0	
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 6年教室(3)〔インテリア〕	9.0	10.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 6年教室(4)〔ペリメータ〕	14.0	16.0		
	天井カセット型(4方向型)						1	4階 6年教室(4)〔インテリア〕	9.0	10.0		
OEHP-1-1	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP1120FBR	112.0	125.0	3-200	(13.7×1)+(10.9×1)×2	屋上(5F)	天埋ダクト(外気処理機)	2	1階 1階 北側外気処理	14.0	12.0	
	天埋ダクト(外気処理機)						2	2階 2階 北側外気処理	14.0	12.0		
	天埋ダクト(外気処理機)						1	3階 3階 北側外気処理	28.0	23.3		
	天埋ダクト(外気処理機)						2	4階 4階 北側外気処理	14.0	12.0		
OEHP-1-2	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP1400FCR	140.0	155.0	3-200	(12.2×1)+(13.5×1)×2	屋上(5F)	天埋ダクト(外気処理機)	1	1階 1階 西側外気処理(メディアスペース)	28.0	23.3	
	天埋ダクト(外気処理機)						1	1階 1階 西側外気処理	28.0	23.3		
	天埋ダクト(外気処理機)						1	2階 2階 西側外気処理	28.0	23.3		
	天埋ダクト(外気処理機)						1	3階 3階 西側外気処理(メディアスペース)	28.0	23.3		
	天埋ダクト(外気処理機)						1	3階 3階 西側外気処理	28.0	23.3		
OEHP-1-3	ビル用マルチエアコン室外機 RXYP1120FBR	112.0	125.0	3-200	(13.7×1)+(10.9×1)×2	屋上(4F)	天埋ダクト(外気処理機)	1	1階 1階 南側外気処理	28.0	23.3	
	天埋ダクト(外気処理機)						2	1階 2階 南側外気処理	14.0	12.0		
	天埋ダクト(外気処理機)						1	2階 3階 南側外気処理	28.0	23.3		
	天埋ダクト(外気処理機)						2	3階 4階 南側外気処理	14.0	12.0		

【＊圧縮機電動機定格出力7.5kW未満。他7.5kW以上50kW未満。】

	室外機					室内機					
記号	型式 参考型番	能力		電源 φ-300	圧縮機 出力計(kw)	設置場所	型式	台数/組	設置場所	能力	
		冷房(kw)	暖房(kw)							冷房(kw)	暖房(kw)
GHP-1-1-1	ガスヒートポンプマルチエアコン室外機(自立運転型) GSHDP560DM	56.0	63.0	1-200	-	1階屋外	天井ビルトイン形	3	1階 屋内運動場、ステージ	14.0	16.0
GHP-1-1-2	ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 GXUDP560G	56.0	63.0	3-200	-	1階屋外	天井ビルトイン形	4	1階 屋内運動場、ステージ	14.0	16.0
GHP-1-1-3	ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 GXUDP560G+GXUDP560G	112.0	126.0	3-200	-	1階屋外	天井ビルトイン形	7	1階 屋内運動場、ステージ	14.0	16.0
GHP-1-2	ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 GXUDP560G	56.0	63.0	3-200	-	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	2	1階 会議室(1)	11.2	12.5
							天井カセット型(4方向型)	2	1階 会議室(2)	9.0	10.0
GHP-1-4	ガスヒートポンプマルチエアコン室外機 GXUDP450G+GXUDP560G	101.0	113.0	3-200	-	屋上(5F)	天井カセット型(4方向型)	2	1階 技能職員室	5.6	6.3
							天井カセット型(4方向型)	8	1階 職員室	9.0	10.0
							天井カセット型(4方向型)	2	1階 保健室	14.0	16.0