

成田東配水区末端給水栓（湯屋が谷さくら公園）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
				4月8日	5月13日	6月10日													
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										3	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	－	－	<0.008										1	<0.008	<0.008	<0.008
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	<0.001	－	－										1	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	44	40	39										3	44	39	41
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20	－	－	3.0										1	3.0	3.0	3.0
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03										3	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等 (KMnO4消費量)	mg/L	3	0.6	1.3	1.4										3	1.4	0.6	1.1
	TON	mg/L	3	<1	<1	<1										3	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－	80										1	80	80	80
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1										3	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	－	7.5程度	7.4	7.4	7.4										3	7.4	7.4	7.4
	ランゲリア指数	－	-1～0	-1.9	-2.0	-2.0										3	-1.9	-2.0	-2.0
	従属栄養細菌	集落/mL	2000	0	0	0										3	0	0	0
要検討項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	0.01	<0.01										3	0.01	<0.01	0.01
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.000008	－										1	0.000008	0.000008	0.000008
	モリブデン	mg/L	0.07	<0.007	<0.007	<0.007										3	<0.007	<0.007	<0.007
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	0.01	－	－	<0.005										1	<0.005	<0.005	<0.005
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0.50	－	－	<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05
	プロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモアセトニトリル	mg/L	0.06	<0.006	－	－										1	<0.006	<0.006	<0.006
	アセトアルデヒド	mg/L	－	－	<0.008	－										1	<0.008	<0.008	<0.008
	キシレン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	PFHxS	mg/L	－	－	<0.000001	－										1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	－	215	199	185										3	215	185	200
	総アルカリ度	－	－	36.0	34.0	34.5										3	36.0	34.0	35.0
	遊離塩素	mg/L	－	0.6	0.6	0.6										3	0.6	0.6	0.6
	残留塩素	mg/L	－	0.7	0.7	0.7										3	0.7	0.7	0.7
	硝酸態窒素	mg/L	－	0.9	0.8	0.4										3	0.9	0.4	0.7
	カルシウム硬度	mg/L	－	34	31	30										3	34	30	32
	マグネシウム硬度	mg/L	－	10	9	9										3	10	9	9
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	硫酸イオン	mg/L	－	15.6	14.2	16.0										3	16.0	14.2	15.0
	カリウムイオン	mg/L	－	2.5	2.7	2.1										3	2.7	2.1	2.4
	大腸菌群	－	－	(－)	(－)	(－)										3	(－)	(－)	(－)
	嫌気性芽胞菌	－	－	－	0	－										1	0	0	0

楠根配水区末端給水栓（堀溝小学校）

項目		単位	基準値等	採水日											回数	最高	最低	平均
				4月8日	5月13日	6月10日												
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002									3	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002									3	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004									3	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04									3	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	－	－	<0.008									1	<0.008	<0.008	<0.008
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	<0.001	－	－									1	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02	<0.002	－	－									1	<0.002	<0.002	<0.002
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	44	41	39									3	44	39	41
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001									3	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20	－	－	3.4									1	3.4	3.4	3.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03									3	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002									3	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等 (KMnO4消費量)	mg/L	3	1.2	1.4	1.5									3	1.5	1.2	1.4
	TON	mg/L	3	<1	<1	<1									3	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－	75									1	75	75	75
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1									3	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	－	7.5程度	7.4	7.4	7.4									3	7.4	7.4	7.4
	ランゲリア指数	－	-1～0	-1.9	-2.0	-1.9									3	-1.9	-2.0	-1.9
	従属栄養細菌	集落/mL	2000	0	0	0									3	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01									3	<0.01	<0.01	<0.01
要検討項目	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01									3	<0.01	<0.01	<0.01
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.000008	－									1	0.000008	0.000008	0.000008
	モリブデン	mg/L	0.07	<0.007	<0.007	<0.007									3	<0.007	<0.007	<0.007
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	0.01	－	－	<0.005									1	<0.005	<0.005	<0.005
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0.50	－	－	<0.05									1	<0.05	<0.05	<0.05
	プロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－									1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－									1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－									1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－									1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－									1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－									1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－									1	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－									1	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモアセトニトリル	mg/L	0.06	<0.006	－	－									1	<0.006	<0.006	<0.006
	アセトアルデヒド	mg/L	－	－	<0.008	－									1	<0.008	<0.008	<0.008
	キシレン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04									3	<0.04	<0.04	<0.04
	PFHxS	mg/L	－	－	<0.000001	－									1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	－	214	199	184									3	214	184	200
	総アルカリ度	－	－	36.0	35.0	35.5									3	36.0	35.0	36.0
	遊離塩素	mg/L	－	0.5	0.5	0.6									3	0.6	0.5	0.5
	残留塩素	mg/L	－	0.6	0.6	0.7									3	0.7	0.6	0.6
	硝酸態窒素	mg/L	－	0.9	0.8	0.4									3	0.9	0.4	0.7
	カルシウム硬度	mg/L	－	34	32	31									3	34	31	32
	マグネシウム硬度	mg/L	－	10	9	8									3	10	8	9
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001									3	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001									3	<0.001	<0.001	<0.001
	硫酸イオン	mg/L	－	15.2	14.2	15.6									3	15.6	14.2	15.0
	カリウムイオン	mg/L	－	2.5	2.7	2.1									3	2.7	2.1	2.4
	大腸菌群	－	－	(－)	(－)	(－)									3	(－)	(－)	(－)
	嫌気性芽胞菌	－	－	－	0	－									1	0	0	0

高宮あさひ丘配水区末端給水栓（熱田公園）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
				4月8日	5月13日	6月10日													
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										3	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	－	－	<0.008										1	<0.008	<0.008	<0.008
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	<0.001	－	－										1	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	44	41	39										3	44	39	41
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20	－	－	3.4										1	3.4	3.4	3.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03										3	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等 (KMnO4消費量)	mg/L	3	1.5	1.5	1.7										3	1.7	1.5	1.6
	TON	mg/L	3	<1	<1	<1										3	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－	81										1	81	81	81
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1										3	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	－	7.5程度	7.4	7.4	7.5										3	7.5	7.4	7.4
	ランゲリア指数	－	-1～0	-1.9	-2.0	-1.9										3	-1.9	-2.0	-1.9
	従属栄養細菌	集落/mL	2000	0	0	0										3	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	0.01	<0.01										3	0.01	<0.01	0.01
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.000008	－										1	0.000008	0.000008	0.000008
要検討項目	モリブデン	mg/L	0.07	<0.007	<0.007	<0.007										3	<0.007	<0.007	<0.007
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	0.01	－	－	<0.005										1	<0.005	<0.005	<0.005
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0.50	－	－	<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05
	プロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモアセトニトリル	mg/L	0.06	<0.006	－	－										1	<0.006	<0.006	<0.006
	アセトアルデヒド	mg/L	－	－	<0.008	－										1	<0.008	<0.008	<0.008
	キシレン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	PFHxS	mg/L	－	－	<0.000001	－										1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	－	214	198	185										3	214	185	200
	総アルカリ度	－	－	36.0	34.0	34.5										3	36.0	34.0	35.0
	遊離塩素	mg/L	－	0.6	0.5	0.6										3	0.6	0.5	0.6
	残留塩素	mg/L	－	0.7	0.6	0.7										3	0.7	0.6	0.7
	硝酸態窒素	mg/L	－	0.9	0.8	0.4										3	0.9	0.4	0.7
	カルシウム硬度	mg/L	－	34	32	30										3	34	30	32
	マグネシウム硬度	mg/L	－	10	9	9										3	10	9	9
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	硫酸イオン	mg/L	－	15.5	14.2	15.8										3	15.8	14.2	15.0
	カリウムイオン	mg/L	－	2.5	2.7	2.1										3	2.7	2.1	2.4
	大腸菌群	－	－	(－)	(－)	(－)										3	(－)	(－)	(－)
	嫌気性芽胞菌	－	－	－	0	－										1	0	0	0

打上配水区末端給水栓（打上第１ちびっこ老人いこいの広場）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
				4月8日	5月13日	6月10日													
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										3	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	－	－	<0.008										1	<0.008	<0.008	<0.008
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	<0.001	－	－										1	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	43	41	39										3	43	39	41
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20	－	－	3.4										1	3.4	3.4	3.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03										3	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等 (KMnO4消費量)	mg/L	3	1.6	1.6	1.5										3	1.6	1.5	1.6
	TON	mg/L	3	<1	<1	<1										3	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－	75										1	75	75	75
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1										3	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	－	7.5程度	7.4	7.4	7.5										3	7.5	7.4	7.4
	ランゲリア指数	－	-1～0	-1.9	-2.0	-1.9										3	-1.9	-2.0	-1.9
	従属栄養細菌	集落/mL	2000	0	0	0										3	0	0	0
要検討項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	0.01	<0.01										3	0.01	<0.01	0.01
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.000008	－										1	0.000008	0.000008	0.000008
	モリブデン	mg/L	0.07	<0.007	<0.007	<0.007										3	<0.007	<0.007	<0.007
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	0.01	－	－	<0.005										1	<0.005	<0.005	<0.005
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0.50	－	－	<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05
	プロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモアセトニトリル	mg/L	0.06	<0.006	－	－										1	<0.006	<0.006	<0.006
	アセトアルデヒド	mg/L	－	－	<0.008	－										1	<0.008	<0.008	<0.008
	キシレン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	PFHxS	mg/L	－	－	<0.000001	－										1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	－	215	198	184										3	215	184	200
	総アルカリ度	－	－	36.5	34.5	35.0										3	36.5	34.5	35.0
	遊離塩素	mg/L	－	0.5	0.5	0.5										3	0.5	0.5	0.5
	残留塩素	mg/L	－	0.6	0.6	0.6										3	0.6	0.6	0.6
	硝酸態窒素	mg/L	－	0.9	0.8	0.4										3	0.9	0.4	0.7
	カルシウム硬度	mg/L	－	34	32	30										3	34	30	32
	マグネシウム硬度	mg/L	－	9	9	9										3	9	9	9
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	硫酸イオン	mg/L	－	15.4	14.4	15.5										3	15.5	14.4	15.0
	カリウムイオン	mg/L	－	2.5	2.6	2.1										3	2.6	2.1	2.4
	大腸菌群	－	－	(－)	(－)	(－)										3	(－)	(－)	(－)
	嫌気性芽胞菌	－	－	－	0	－										1	0	0	0

寝屋配水区末端給水栓（太間公園）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
				4月8日	5月13日	6月10日													
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										3	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	－	－	<0.008										1	<0.008	<0.008	<0.008
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	<0.001	－	－										1	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	44	41	40										3	44	40	42
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	0.001	<0.001	<0.001										3	0.001	<0.001	0.001
	遊離炭酸	mg/L	20	－	－	3.4										1	3.4	3.4	3.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03										3	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等 (KMnO4消費量)	mg/L	3	1.6	1.5	1.4										3	1.6	1.4	1.5
	TON	mg/L	3	<1	<1	<1										3	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－	80										1	80	80	80
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1										3	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	－	7.5程度	7.3	7.3	7.4										3	7.4	7.3	7.3
	ランゲリア指数	－	-1～0	-1.9	-2.1	-2.0										3	-1.9	-2.1	-2.0
	従属栄養細菌	集落/mL	2000	0	0	0										3	0	0	0
要検討項目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.000008	－										1	0.000008	0.000008	0.000008
	モリブデン	mg/L	0.07	<0.007	<0.007	<0.007										3	<0.007	<0.007	<0.007
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	0.01	－	－	<0.005										1	<0.005	<0.005	<0.005
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0.50	－	－	<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05
	プロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモアセトニトリル	mg/L	0.06	<0.006	－	－										1	<0.006	<0.006	<0.006
	アセトアルデヒド	mg/L	－	－	<0.008	－										1	<0.008	<0.008	<0.008
	キシレン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	PFHxS	mg/L	－	－	<0.000001	－										1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	－	214	200	186										3	214	186	200
	総アルカリ度	－	－	36.0	35.0	34.0										3	36.0	34.0	35.0
	遊離塩素	mg/L	－	0.5	0.5	0.6										3	0.6	0.5	0.5
	残留塩素	mg/L	－	0.6	0.6	0.7										3	0.7	0.6	0.6
	硝酸態窒素	mg/L	－	1.0	0.8	0.5										3	1.0	0.5	0.8
	カルシウム硬度	mg/L	－	35	32	31										3	35	31	33
	マグネシウム硬度	mg/L	－	9	9	9										3	9	9	9
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	硫酸イオン	mg/L	－	15.4	14.4	16.1										3	16.1	14.4	15.0
	カリウムイオン	mg/L	－	2.5	2.7	2.1										3	2.7	2.1	2.4
	大腸菌群	－	－	(－)	(－)	(－)										3	(－)	(－)	(－)
	嫌気性芽胞菌	－	－	－	0	－										1	0	0	0

明德配水区末端給水栓（国松第４ちびっこ老人憩いの広場）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
				4月8日	5月13日	6月10日													
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										3	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										3	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08	－	－	<0.008										1	<0.008	<0.008	<0.008
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01	<0.001	－	－										1	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	44	41	39										3	44	39	41
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20	－	－	3.4										1	3.4	3.4	3.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	<0.03	<0.03	<0.03										3	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	<0.002	<0.002	<0.002										3	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等（KMnO4消費量）	mg/L	3	1.6	1.5	1.7										3	1.7	1.5	1.6
	TON	mg/L	3	<1	<1	<1										3	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－	72										1	72	72	72
	濁度	度	1	<0.1	<0.1	<0.1										3	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	－	7.5程度	7.3	7.3	7.4										3	7.4	7.3	7.3
	ランゲリア指数	－	-1～0	-2.0	-2.1	-1.9										3	-1.9	-2.1	-2.0
	従属栄養細菌	集落/mL	2000	0	0	0										3	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	<0.01	<0.01	<0.01										3	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	0.01	<0.01										3	0.01	<0.01	0.01
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	0.000008	－										1	0.000008	0.000008	0.000008
要検討項目	モリブデン	mg/L	0.07	<0.007	<0.007	<0.007										3	<0.007	<0.007	<0.007
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	0.01	－	－	<0.005										1	<0.005	<0.005	<0.005
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L	0.50	－	－	<0.05										1	<0.05	<0.05	<0.05
	プロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	ジブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリブロモ酢酸	mg/L	－	－	<0.02	－										1	<0.02	<0.02	<0.02
	トリクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L	－	<0.002	－	－										1	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモアセトニトリル	mg/L	0.06	<0.006	－	－										1	<0.006	<0.006	<0.006
	アセトアルデヒド	mg/L	－	－	<0.008	－										1	<0.008	<0.008	<0.008
	キシレン	mg/L	0.4	<0.04	<0.04	<0.04										3	<0.04	<0.04	<0.04
	PFHxS	mg/L	－	－	<0.000001	－										1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	－	216	199	186										3	216	186	200
	総アルカリ度	－	－	36.0	34.5	35.5										3	36.0	34.5	35.0
	遊離塩素	mg/L	－	0.5	0.5	0.6										3	0.6	0.5	0.5
	残留塩素	mg/L	－	0.6	0.6	0.7										3	0.7	0.6	0.6
	硝酸態窒素	mg/L	－	0.9	0.8	0.5										3	0.9	0.5	0.7
	カルシウム硬度	mg/L	－	34	32	31										3	34	31	32
	マグネシウム硬度	mg/L	－	10	9	9										3	10	9	9
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	1,3-ジクロロプロベン	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001										3	<0.001	<0.001	<0.001
	硫酸イオン	mg/L	－	15.3	14.2	15.5										3	15.5	14.2	15.0
	カリウムイオン	mg/L	－	2.5	2.7	2.2										3	2.7	2.2	2.5
	大腸菌群	－	－	(－)	(－)	(－)										3	(－)	(－)	(－)
	嫌気性芽胞菌	－	－	－	0	－										1	0	0	0