

明德配水区末端給水栓（国松第4ちびっこ老人憩いの広場）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
				4月7日	5月12日														
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02	－	0.002未満											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002	－	0.0002未満											1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02	－	0.002未満											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004	0.0004未満	－											1	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
	トルエン	mg/L	0.4	0.04未満	－											1	0.04未満	0.04未満	0.04未満
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10～100	47	43											2	47	43	45
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3	0.03未満	－											1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0.02	0.002未満	－											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	TON	mg/L	3	－	－											0			
	蒸発残留物	mg/L	30～200	－	－											0			
	濁度	度	1	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	pH値	－	7.5程度	7.4	7.4											2	7.4	7.4	7.4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	0.01未満	－											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1	－	0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
要検対	モリブデン及びその化合物	mg/L	0.07	－	0.007未満											1	0.007未満	0.007未満	0.007未満
	キシレン	mg/L	0.4	0.04未満	－											1	0.04未満	0.04未満	0.04未満
その他の項目	電気伝導率	μS/cm	－	210	209											2	210	209	210
	遊離残留塩素	mg/L	－	0.6	0.5											2	0.6	0.5	0.6
	残留塩素	mg/L	－	0.7	0.6											2	0.7	0.6	0.7
	硝酸態窒素	mg/L	－	1.1	1.1											2	1.1	1.1	1.1
	カルシウム硬度	mg/L	－	37	33											2	37	33	35
	マグネシウム硬度	mg/L	－	10	10											2	10	10	10
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	－	0.001未満	－											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	－	0.001未満	－											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	大腸菌群	－	－	(－)	(－)											2	(－)	(－)	(－)