

成田東配水区末端給水栓（湯屋が谷さくら公園）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
採水時刻				4月7日	5月12日														
気温		℃	－	12. 6	27. 1											2	27. 1	12. 6	19. 9
水温		℃	－	16. 6	21. 1											2	21. 1	16. 6	18. 9
水質基準項目	一般細菌	集落/mL	100	0	0											2	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	検出せず*	検出せず*											2	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003	－	0. 0003未満											1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005	0. 00005未満	－											1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01	－	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01	－	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01	－	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0. 02	－	0. 002未満											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04	0. 004未満	0. 004未満											2	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01	－	－											0			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1. 0	1. 1											2	1. 1	1. 0	1. 1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8	0. 08	0. 08											2	0. 08	0. 08	0. 08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	－	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	四塩化炭素	mg/L	0. 002	0. 0002未満	－											1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05	0. 005未満	－											1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
	cis-1, 2-ジクロロエチレン及びtrans-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04	0. 004未満	－											1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02	0. 002未満	－											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01	0. 001未満	－											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01	0. 001未満	－											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	PFOS及びPFOA	mg/L	0. 00005	－	－											0			
	ベンゼン	mg/L	0. 01	0. 001未満	－											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	塩素酸	mg/L	0. 6	0. 06未満	0. 07											2	0. 07	0. 06未満	0. 06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0. 02	－	－											0			
	クロロホルム	mg/L	0. 06	0. 002	－											1	0. 002	0. 002	0. 002
	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03	－	－											0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1	0. 004	－											1	0. 004	0. 004	0. 004
	臭素酸	mg/L	0. 01	－	－											0			
	総トリハロメタン	mg/L	0. 1	0. 009	－											1	0. 009	0. 009	0. 009
	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03	－	－											0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03	0. 003	－											1	0. 003	0. 003	0. 003
	ブロモホルム	mg/L	0. 09	0. 001未満	－											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08	－	－											0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	－	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2	－	0. 01未満											1	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3	－	0. 03未満											1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1	－	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	14. 8	15. 1											2	15. 1	14. 8	15. 0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05	－	0. 01未満											1	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	塩化物イオン	mg/L	200	16. 8	17. 7											2	17. 7	16. 8	17. 3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	43	42											2	43	42	43
	蒸発残留物	mg/L	500	－	－											0			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2	0. 02未満	－											1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
	ジェオスミン	mg/L	0. 00001	0. 000001未満	－											1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001	0. 000001未満	－											1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02	－	0. 002未満											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	フェノール類	mg/L	0. 005	－	0. 0005未満											1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0. 7	0. 8											2	0. 8	0. 7	0. 8
	pH値	－	5. 8～8. 6	7. 3	7. 4											2	7. 4	7. 3	7. 4
	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
	濁度	度	2	0. 1未満	0. 1未満											2	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

楠根配水区末端給水栓（堀溝小学校）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
採水時刻				4月7日	5月12日														
気温		℃	-	13. 2	23. 5											2	23. 5	13. 2	18. 4
水温		℃	-	16. 8	21. 5											2	21. 5	16. 8	19. 2
水質基準項目	一般細菌	集落/mL	100	0	0											2	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	検出せず*	検出せず*											2	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003	-	0. 0003未満											1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005	0. 00005未満	-											1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01	-	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01	-	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01	-	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0. 02	-	0. 002未満											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04	0. 004未満	0. 004未満											2	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01	-	-											0			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1. 0	1. 1											2	1. 1	1. 0	1. 1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8	0. 08	0. 08											2	0. 08	0. 08	0. 08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	-	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	四塩化炭素	mg/L	0. 002	0. 0002未満	-											1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05	0. 005未満	-											1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
	cis-1, 2-ジクロロエチレン及びtrans-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04	0. 004未満	-											1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02	0. 002未満	-											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01	0. 001未満	-											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01	0. 001未満	-											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	PFOS及びPFOA	mg/L	0. 00005	-	-											0			
	ベンゼン	mg/L	0. 01	0. 001未満	-											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	塩素酸	mg/L	0. 6	0. 06未満	0. 07											2	0. 07	0. 06未満	0. 06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0. 02	-	-											0			
	クロロホルム	mg/L	0. 06	0. 002	-											1	0. 002	0. 002	0. 002
	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03	-	-											0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1	0. 004	-											1	0. 004	0. 004	0. 004
	臭素酸	mg/L	0. 01	-	-											0			
	総トリハロメタン	mg/L	0. 1	0. 009	-											1	0. 009	0. 009	0. 009
	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03	-	-											0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03	0. 003	-											1	0. 003	0. 003	0. 003
	ブロモホルム	mg/L	0. 09	0. 001未満	-											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08	-	-											0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	-	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2	-	0. 01未満											1	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3	-	0. 03未満											1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1	-	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	14. 4	15. 0											2	15. 0	14. 4	14. 7
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05	-	0. 01未満											1	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	塩化物イオン	mg/L	200	16. 7	18. 1											2	18. 1	16. 7	17. 4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	44	44											2	44	44	44
	蒸発残留物	mg/L	500	-	-											0			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2	0. 02未満	-											1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
	ジェオスミン	mg/L	0. 00001	0. 000001未満	-											1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001	0. 000001未満	-											1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02	-	0. 002未満											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	フェノール類	mg/L	0. 005	-	0. 0005未満											1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0. 7	0. 8											2	0. 8	0. 7	0. 8
	pH値	-	5. 8～8. 6	7. 4	7. 4											2	7. 4	7. 4	7. 4
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
	濁度	度	2	0. 1未満	0. 1未満											2	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

高宮あさひ丘配水区末端給水栓（熱田公園）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
採水時刻				4月7日	5月12日														
気温		℃	-	13.9	21.7											2	21.7	13.9	17.8
水温		℃	-	16.1	19.5											2	19.5	16.1	17.8
水質基準項目	一般細菌	集落/mL	100	0	0											2	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	検出せず*	検出せず*											2	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	0.0003未満											1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満	-											1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	0.002未満											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	-											0			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.0	1.1											2	1.1	1.0	1.1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.08											2	0.08	0.08	0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	-	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	-											1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	-											1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	cis-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	-											1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	-											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	-											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	-											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	-	-											0			
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	-											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	0.06											2	0.06	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	-											0			
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.002	-											1	0.002	0.002	0.002
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	-											0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.003	-											1	0.003	0.003	0.003
	臭素酸	mg/L	0.01	-	-											0			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.008	-											1	0.008	0.008	0.008
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	-											0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.003	-											1	0.003	0.003	0.003
	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満	-											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	-											0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	-	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満											1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1	-	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	14.7	15.3											2	15.3	14.7	15.0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	塩化物イオン	mg/L	200	16.8	17.8											2	17.8	16.8	17.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	43	43											2	43	43	43
	蒸発残留物	mg/L	500	-	-											0			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満	-											1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	-											1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	-											1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.002未満											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類	mg/L	0.005	-	0.0005未満											1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.7	0.8											2	0.8	0.7	0.8
	pH値	-	5.8～8.6	7.4	7.4											2	7.4	7.4	7.4
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

打上配水区末端給水栓（高倉1丁目 ポケットパーク）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
採水時刻				4月7日	5月12日														
気温		℃	－	13. 3	24. 3											2	24. 3	13. 3	18. 8
水温		℃	－	16. 1	20. 1											2	20. 1	16. 1	18. 1
水質基準項目	一般細菌	集落/mL	100	0	0											2	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	検出せず*	検出せず*											2	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003	－	0. 0003未満											1	0. 0003未満	0. 0003未満	0. 0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005	0. 00005未満	－											1	0. 00005未満	0. 00005未満	0. 00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0. 01	－	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0. 01	－	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01	－	0. 001未満											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0. 02	－	0. 002未満											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04	0. 004未満	0. 004未満											2	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01	－	－											0			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1. 0	1. 1											2	1. 1	1. 0	1. 1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8	0. 08	0. 08											2	0. 08	0. 08	0. 08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	－	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	四塩化炭素	mg/L	0. 002	0. 0002未満	－											1	0. 0002未満	0. 0002未満	0. 0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05	0. 005未満	－											1	0. 005未満	0. 005未満	0. 005未満
	cis-1, 2-ジクロロエチレン及びtrans-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04	0. 004未満	－											1	0. 004未満	0. 004未満	0. 004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0. 02	0. 002未満	－											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01	0. 001未満	－											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0. 01	0. 001未満	－											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	PFOS及びPFOA	mg/L	0. 00005	－	－											0			
	ベンゼン	mg/L	0. 01	0. 001未満	－											1	0. 001未満	0. 001未満	0. 001未満
	塩素酸	mg/L	0. 6	0. 06未満	0. 07											2	0. 07	0. 06未満	0. 06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0. 02	－	－											0			
	クロロホルム	mg/L	0. 06	0. 003	－											1	0. 003	0. 003	0. 003
	ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03	－	－											0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1	0. 005	－											1	0. 005	0. 005	0. 005
	臭素酸	mg/L	0. 01	－	－											0			
	総トリハロメタン	mg/L	0. 1	0. 013	－											1	0. 013	0. 013	0. 013
	トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03	－	－											0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03	0. 004	－											1	0. 004	0. 004	0. 004
	ブロモホルム	mg/L	0. 09	0. 001	－											1	0. 001	0. 001	0. 001
	ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08	－	－											0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	－	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2	－	0. 01未満											1	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0. 3	－	0. 03未満											1	0. 03未満	0. 03未満	0. 03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1	－	0. 1未満											1	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	14. 9	15. 1											2	15. 1	14. 9	15. 0
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05	－	0. 01未満											1	0. 01未満	0. 01未満	0. 01未満
	塩化物イオン	mg/L	200	17. 0	17. 6											2	17. 6	17. 0	17. 3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	43	43											2	43	43	43
	蒸発残留物	mg/L	500	－	－											0			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2	0. 02未満	－											1	0. 02未満	0. 02未満	0. 02未満
	ジェオスミン	mg/L	0. 00001	0. 000001未満	－											1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001	0. 000001未満	－											1	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02	－	0. 002未満											1	0. 002未満	0. 002未満	0. 002未満
	フェノール類	mg/L	0. 005	－	0. 0005未満											1	0. 0005未満	0. 0005未満	0. 0005未満
	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0. 7	0. 7											2	0. 7	0. 7	0. 7
	pH値	－	5. 8～8. 6	7. 4	7. 4											2	7. 4	7. 4	7. 4
	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
	濁度	度	2	0. 1未満	0. 1未満											2	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満

寝屋配水区末端給水栓（太間公園）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
採水時刻				4月7日	5月12日														
気温		℃	-	10.0	25.7											2	25.7	10.0	17.9
水温		℃	-	15.9	20.3											2	20.3	15.9	18.1
水質基準項目	一般細菌	集落/mL	100	0	0											2	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	検出せず*	検出せず*											2	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	0.0003未満											1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満	-											1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	0.002未満											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	-											0			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.0	1.0											2	1.0	1.0	1.0
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.08	0.08											2	0.08	0.08	0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	-	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	-											1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	-											1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	cis-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	-											1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	-											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	-											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	-											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	-	-											0			
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	-											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	0.06											2	0.06	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	-											0			
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.002	-											1	0.002	0.002	0.002
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	-											0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.004	-											1	0.004	0.004	0.004
	臭素酸	mg/L	0.01	-	-											0			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.010	-											1	0.010	0.010	0.010
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	-											0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.003	-											1	0.003	0.003	0.003
	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001	-											1	0.001	0.001	0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	-											0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	-	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満											1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1	-	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	14.4	13.8											2	14.4	13.8	14.1
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	塩化物イオン	mg/L	200	17.0	16.1											2	17.0	16.1	16.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	44	41											2	44	41	43
	蒸発残留物	mg/L	500	-	-											0			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満	-											1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	-											1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	-											1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.002未満											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類	mg/L	0.005	-	0.0005未満											1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.7	0.8											2	0.8	0.7	0.8
	pH値	-	5.8～8.6	7.4	7.4											2	7.4	7.4	7.4
	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

明德配水区末端給水栓（国松第４ちびっこ老人憩いの広場）

項目		単位	基準値等	採水日												回数	最高	最低	平均
採水時刻				4月7日	5月12日														
				10:50	11:05														
気温		℃	－	11.9	24.6											2	24.6	11.9	18.3
水温		℃	－	16.7	21.3											2	21.3	16.7	19.0
水質基準項目	一般細菌	集落/mL	100	0	0											2	0	0	0
	大腸菌	－	不検出	検出せず*	検出せず*											2	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	0.0003未満											1	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	0.00005未満	－											1	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	0.002未満											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	0.004未満	0.004未満											2	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	－											0			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	1.1	1.1											2	1.1	1.1	1.1
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	0.09	0.08											2	0.09	0.08	0.09
	ホウ素及びその化合物	mg/L	1	－	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	四塩化炭素	mg/L	0.002	0.0002未満	－											1	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	0.005未満	－											1	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	cis-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	0.004未満	－											1	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	ジクロロメタン	mg/L	0.02	0.002未満	－											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	－											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	0.001未満	－											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005	－	－											0			
	ベンゼン	mg/L	0.01	0.001未満	－											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩素酸	mg/L	0.6	0.06未満	0.07											2	0.07	0.06未満	0.06未満
	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	－											0			
	クロロホルム	mg/L	0.06	0.002	－											1	0.002	0.002	0.002
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	－											0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	0.004	－											1	0.004	0.004	0.004
	臭素酸	mg/L	0.01	－	－											0			
	総トリハロメタン	mg/L	0.1	0.010	－											1	0.010	0.010	0.010
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	－											0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	0.004	－											1	0.004	0.004	0.004
	ブロモホルム	mg/L	0.09	0.001未満	－											1	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	－											0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	1	－	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満											1	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	mg/L	1	－	0.1未満											1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	15.9	15.1											2	15.9	15.1	15.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	0.01未満											1	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	塩化物イオン	mg/L	200	17.8	17.8											2	17.8	17.8	17.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300	47	43											2	47	43	45
	蒸発残留物	mg/L	500	－	－											0			
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	0.02未満	－											1	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	ジェオスミン	mg/L	0.00001	0.000001未満	－											1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	0.000001未満	－											1	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.002未満											1	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	フェノール類	mg/L	0.005	－	0.0005未満											1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	有機物（TOCの量）	mg/L	3	0.7	0.8											2	0.8	0.7	0.8
	pH値	－	5.8～8.6	7.4	7.4											2	7.4	7.4	7.4
	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし											2	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	度	5	1未満	1未満											2	1未満	1未満	1未満
	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満											2	0.1未満	0.1未満	0.1未満